




Privacy solutions for your garden



**kunsthag / haie artificielle / artificial hedge / Künstliche Hecke**

Fensogreen	6
Fensogreen Super	7
Fensogreen Super Antracite	8
Fensoleaf Tile	9
Fensoleaf Greenwall	10
Fensograss PE	11

flexibele lamellen / lamelles flexibles / flexible straps / flexibles Streifen

Fensoband	14
Fensoband Woodlook	16
Fensoband Woodlook strokenrol / rouleau bandelette / straps dispenser / Streifenspender	17
Fensoband 190 Soft	18
Fensoband 190 Orange skin	19
Fensoband 190 Soft Fleece	20
Fensoband Soft print 190 PES	21
Fensoband Wicker	23
toebehoren / accessoires / accesories / Zubehör	24
Fensoband Soft 3D kit Orange skin	26

rigide lamellen / lamelles rigides / rigid straps / harte Lamellen

Fensoplate PRO	29
Fensoplate 3D	37
Fensoplate WEAVE	41
Fensoband Triangle	46

houtcomposiet lamellen / lattes en bois composite / wood composite slats / Holz Komposit Lamellen

Fensoplate Composite 3D	50
Fensoplate Composite 2D	53
Fensoplate Composite 2D PRO 8/6/8	55
Fensoplate Composite 2D PRO 6/5/6	59

alucomposiet lamellen / lattes en alu composite / alu composite slats / Alu Komposit Lamellen

Fensoplate ALU 3D	64
Fensoplate ALU 2D 8/6/8	66

zichtdoek / filet brise-vue / sight screen net / Sichtschutz netz

Fensonet windnet / brise-vent / windscreen / Windschutznetz	70
Fensonet zichtdoek met bevestigingsbanen / bandes renforcées / reinforced strips / Befestigungsstreifen	71
Fensonet zichtdoek met metalen ogen / oeillets / eyelets / Metallösen	72
Fensonet Color	73
Fensonet Color met metalen ogen / oeillets / eyelets / Metallösen	76
Fensonet Opaque	78
Fensonet Color winddoorlatend / permeable vent / wind permeable/ für windige Gebiete	79
Toebehoren / accessoires / accessories / Zubehör	80

zichtdoek om te weven / brise-vue pour tresser / sight screen net to weave / Netze zum Durchweben

Fensonet Weave	82
Fensonet Weave textilene	83

lamellenscherm / lamelle d'occultation / sight screen / Lamellenschirm

Fensoscreen	86
-------------	----

zichtremmers uit composiet / occultation en composite/ composite sight screen / Komposit Sichtschutz

Fensoscreen composite	89
-----------------------	----

natuurlijke zichtremmers / occultation naturel / natural sightsscreen / Natürliche Sichtschutz	
Fensowood Accoya 2D	91
Fensobruc heidemat / bruyère / heather / Heidekrautmatten	93
boomschorsmatten / tapis d'écorce / bark mats / Rindematte	95
wilgenmatten / osier / willow / Weidematten	96
rietmatten / jonc / cane / Schilfrohmatten	96
bamboe / bambou / bamboo / Bambus	97
netten voor ballenvangers / filets pare ballons / nets for ballcatchers / Netze für Ballfänger	99

HEKWERK / CLÔTURE / FENCE / ZAUN

hervulbare afsluiting / clôture rechargeable / refillable gabion fence / Nachfüllbarer Gabionenzaun	
Fensofill panelen / panneaux / panels / Paneele	103
Fensofix palensysteem / système poteau / post system / Pfostensystem	105
Easyfix palensysteem / système poteau / post system / Pfostensystem	107
Fastfix palensysteem / système poteau / post system / Pfostensystem	109
Poorten Fensofill / portes / gates / Schwenktor	114
privacy wanden uit gerecycleerd PP / murs occultants en PP recyclé / privacy walls from recycled PP / Sichtschutzzaun aus recycelt PP	
Recyfence	117
Recyplate	119
alu opvulbaar systeem / système alu remplissable / alu fillable system / Befüllbares Alu System	
Alufill	121
houtcomposiet afsluiting / clôture en bois composite / wood composite fence / Holzkomposit Zaun	124
verlichting voor afsluiting / allumage de clôture / fence lighting / Zaunbeleuchtung	
Fensolight 3D / 2D	130
Fensolight WPC	131
Fensolight Paal / Poteau / Post / Pfoste	132
geluidswerende wanden / écrans antibruits / acoustic barriers / Lärmschutzwände	
Fensosound ECO 3D	136
Fensosound ECO 2D	137
Fensosound Mobile	138
Fensosound Wood	139
Fensosound Casing	140
Fensosound RESI	141
Fensosound Green Wall	142

HEKWERKTOEBEHOREN / ACCESSOIRES

toebehoren / accessoires / accessories / Zubehör	143
---	-----



Flex levering / livraison flex
flex delivery / Flex-Lieferung



Geluidsnorm / norme acoustique
acoustic norm / Akustik-Norm



Brandvrij / ignifugé
fireproof / feuerfest



Windgevoelig / résistance au vent
wind resistance / Windbeständigkeit



Kleurgarantie / garantie couleur
colour warranty / Farbgarantie



strengen / # brins
slats / # Lamellen



Draaddiameter / diamètre fil
diameter wire / Durchmesser Draht



Recycleerbaar / recyclable
recyclable / wiederverwendbar



Confectie / confection
confection / Konfektion



Coating draad / revêtement fil
coating wire / Beschichtungsdraht



Video online / vidéo en ligne
Video online / Video online



Installatie / installation
installation / Einbau



Ondoorzichtbaarheid / occultation
opacity / Opazität



Dikte vezels / épaisseur fibres
fiber thickness / Faserdicke



UV bestendig / stabilité UV
UV stability / UV-Stabilität



3D paneel / panneau 3D
3D panel / 3D Paneel



Dubbeldraad paneel / panneau double fils
double wire panel / Doppelstabgitter



Ø 8mm / 6mm / 8mm



Ø 6mm / 5mm / 6mm



Bevestigingsbanen bovenaan / bandes renforcées en haut / reinforced strips on top / verstärkte Streifen an der Oberseite



Bevestigingsbanen boven & onder / bandes renforcées en haut & bas / reinforced strips on top & bottom / verstärkte Streifen oben und unten



Metalen ogen boven & onder / oeillets en haut & bas / eyelets top & bottom / Metallösen



Metalen ogen 4 zijden / oeillets les 4 côtés / eyelets 4 sides / Metallösen 4 Seiten



Hoogte / hauteur
height / Höhe



Barcode / code barre
barcode / Strichcode



Lengte rol / longueur rouleau
length roll / Länge Rolle



Lichtstroom / flux lumineux
luminous flux / Lichtstrom



Lengte / longueur
length / Länge



Oppervlakte / surface
surface / Oberfläche



Maasbreedte / largeur maille
mesh width / Maschbreite



Lichtbron / source lumineuse
light source / Lichtquelle



Label / nom
label / Label



Densiteit / densité
density / Dichtheit



Opvuldikte / épaisseur du remplissage
filling thickness / Fülldicke



Gewicht / poids
weight / Gewicht



per doos / # par boîte
per box / # pro Box



per pallet / # par palette
per pallet / pro Palette




Dikte / épaisseur
thickness / Dicke



Kleur / couleur
colour / Farbe



maatwerk per m² / sur mesure par m²
customised per m²/ pro laufenden m²



kunsthaag
haie artificielle
artificial hedge
Künstliche Hecke



- Donkergroene kunsthaag voor plaatsing tegen een bestaande afsluiting
- Haie artificielle vert foncé pour pose contre une clôture existante
- Dark green artificial hedge on roll for installation onto an existing fence
- Dunkelgrüne künstliche Hecke zur Platzierung gegen einen bestehenden Zaun



NBN S21-203 class A0 (B)
NEN 3883 class (NEN 3891) (NL)
EN 13501-1 class M1



			#		
100 cm	3 m	4,8	1	30	5425021400014
120 cm	3 m	5,8	1	30	5425021400021
150 cm	3 m	7,2	1	30	5425021400038
180 cm	3 m	8	1	30	5425021400045
200 cm	3 m	9,6	1	30	5425021400052
150 cm	5 m	12	1	20	5425021409000
180 cm	5 m	14	1	20	5425021409017
200 cm	5 m	16	1	20	5425021409024



98%



+ 12500 h




1,1 mm



37/m



PVC coated



fibre 1 mm

fensogreen SUPER



- Grasgroene kunsthaag voor plaatsing tegen een bestaande afsluiting
- Haie artificielle couleur herbe verte pour pose contre une clôture existante
- Grass green artificial hedge on roll for installation onto an existing fence
- Hellgrüne künstliche Hecke zur Platzierung gegen einen bestehenden Zaun



NBN S21-203 class A0 (B)
NEN 3883 class (NEN 3891) (NL)
EN 13501-1 class M1



100 cm	3 m	5,5	1	30	5425021402360
120 cm	3 m	6,5	1	30	5425021402377
150 cm	3 m	8,6	1	30	5425021402384
180 cm	3 m	9,9	1	30	5425021402391
200 cm	3 m	11	1	30	5425021402407
240 cm	3 m	13,2	1	30	5425021400144



100%



+ 12500 h




1,1 mm



43/m



PVC coated



fibre 2 mm


fensogreen SUPER ANTRACITE



- Grasgroene kunsthaag voor plaatsing tegen een bestaande afsluiting
- Haie artificielle couleur herbe verte pour pose contre une clôture existante
- Grass green artificial hedge on roll for installation onto an existing fence
- Hellgrüne künstliche Hecke zur Platzierung gegen einen bestehenden Zaun



NBN S21-203 class A0 (B)
NEN 3883 class (NEN 3891) (NL)
EN 13501-1 class M1



100 cm	3 m	5,5	1	30	5425021400151
120 cm	3 m	6,5	1	30	5425021400168
150 cm	3 m	8,6	1	30	5425021400175
180 cm	3 m	9,9	1	30	5425021400182
200 cm	3 m	11	1	30	5425021400199



100%



+ 12500 h




1,1 mm



43/m



PVC coated




fibre 2 mm

fensoleaf TILE



- Kunsthaag uit klimop- of laurierbladeren - tegels van 50 cm x 50 cm die aan elkaar geklikt kunnen worden
- Haie artificielle de feuilles artificielles de lierre ou laurier - dalles de 50 cm x 50 cm qui peuvent être clipsées ensemble
- Artificial hedge of ivy or laurel leaves - tiles of 50 cm x 50 cm which can be clicked easily together
- Künstliche Hecke aus Efeu oder Lorbeer Blättern - besteht aus Fliesen von 50 cm x 50 cm, die zusammen geklickt werden können




			#			
hedera / lierre / ivy	50x50 cm	0,7 kg	1	12	216	5425021401509
laurier / laurel / Lorbeer	50x50 cm	0,7 kg	1	12	216	5425021401516



95%



+ 12500 h



fensoleaf GREENWALL




- Kunsthaag uit verschillende planten - tegels van 1 m x 1 m om aan elkaar te klikken, opdeelbaar in banden van 33 cm
- Haie artificielle composée de diverse plantes - dalles de 1 m x 1 m qui peuvent être clipsées ensemble, dalles peuvent être divisées en bandes de 33 cm
- artificial hedge with different tropical plants - tiles from 1 m x 1 m that can be easily attached to each other, tiles can be splitted into smaller pieces of 33 cm
- Künstliche Hecke aus tropischen Pflanzen - Fliesen von 1 m x 1 m, die zusammen geklickt werden können, Fliesen können in Bändern von 33 cm gelöst werden.



zomerjasmijn / jasmin d'été / summer jasmine / Sommer jasmin



			#		
zomerjasmijn jasmin d'été summer jasmine Sommer jasmin	100x100 cm	0,8 kg	1	6	5425021400113



100%



+ 12500 h




fensogress

PE



- kunststof hekwerkgras uit 100% gerecycleerde LDPE vezels - open achterzijde geeft wind de kans om doorheen de mat te blazen bij zware storm
- haie artificielle à base de pelouse artificielle de fibres longues en LDPE recyclé 100% - le dos ouvert donne au vent la possibilité de souffler à travers la haie lors de fortes tempêtes
- artificial grass fence from long 100% recycled LDPE fibres - open backing enables wind passing through in case of heavy stormy weatherconditions
- Kunststoffzaun Gras auf lange 100% recycelten LDPE-Fasern - offene Rückseite gibt Wind die Möglichkeit, bei starkem Sturm durch die Matte zu wehen















op volle rollen / en rouleaux / on full rolls / auf volle Rollen					
100 cm	10 m	RAL 6005	8,5	1	order
120 cm	10 m	RAL 6005	10,2	1	order
150 cm	10 m	RAL 6005	12,75	1	order
180 cm	10 m	RAL 6005	15,3	1	order
200 cm	10 m	RAL 6005	17	1	order
100 cm	10 m	RAL 7016	8,5	1	order
120 cm	10 m	RAL 7016	10,2	1	order
150 cm	10 m	RAL 7016	12,75	1	order
180 cm	10 m	RAL 7016	15,3	1	order
200 cm	10 m	RAL 7016	17	1	order
190 mm (voor dubbeldraad) / (pour double fils) / (for double wire) / (für Doppelstabgitter)					
190 mm	2,6 m	RAL 6005	0,42 kg	1	5425021400120
190 mm	2,6 m	RAL 7016	0,42 kg	1	5425021400137
eigen kleur of ontwerp / couleur ou dessin sur mesure / own colour or design / eigene Farbe und Design					
maatwerk / sur mesure / order / auf Anforderung		maatwerk / sur mesure / order / auf Anforderung		100 m ²	order



TOEBEHOREN VOOR BEVESTIGING VAN ZICHTREMMERS
 ACCESSOIRES POUR FIXATION BRISE-VUE
 ACCESSORIES FOR FIXING SIGHT SCREEN
 ZUBEHÖR FÜR SICHTSCHUTZ



    					
gespen / liens fixation / tie wraps / Kabelbinder					
	10 cm	RAL 9005	0.1	100	5425021405200
	25 cm	RAL 9005	0.1	100	5425021409451
	10 cm	RAL 6005	0.1	100	5425021405217
	10 cm	RAL 7016	0.1	100	5425021405224

   <th>#</th> <th></th>						#	
binddraad / fil a ligature / binding wire / Bindedraht							
	100 m	RAL 7030	0.5	1	5425021408294		
	100 m	RAL 9005	0.5	1	5425021401301		
	100 m	RAL 6005	0.5	1	5425021401295		
	100 m	RAL 7016	0.5	1	5425021405491		



- nietjes - zie pagina 143
- agrafes - voir page 143
- staples - see page 143
- Klammern - siehe Seite 143



flexibele kunststof lamellen
lamelles en plastic flexibles
flexible plastic straps
flexibles Kunststoffstreifen

fensoband



- Stevige PP kunststofband uit hoogwaardig krimpvrij en langdurig UV bestendig Polypropyleen
- Lamelles PP rigides de polypropylène de haute qualité, irrétrécissable et haute résistance aux UV
- Rigid plastic straps from high quality PP, shrinkfree and high UV resistance
- Stabiles PP-Kunststoffband aus hochwertigem, UV-beständigem Polypropylen



RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9005	RAL 7030	RAL 7039
Order: (min 400 m²):					
RAL 8011	RAL 5010	RAL 3011	RAL 9003	RAL 7040	transparant












	50	100x75	100x50	50x50	38x100	50x100	55x100	50x200	55x200	50x200	50x50
H											
44						V		V			H/V
47	diagonal	H	H/V	H/V	H	H	H/V	H	H/V	H	
95		H	H		H	H	H	H	H	H	
190								H	H	H	



H = horizontaal weven / tisser horizontal / horizontal weave / Horizontal weben
 V = verticaal weven / tisser vertical / vertical weave / Vertikal weben











100%



							
44 mm	1 x 100m	5m ²	RAL 6005	4,5	1	100	5425021402513
			RAL 6009				5425021402544
			RAL 7016				5425021402520
			RAL 7030				5425021405378
			RAL 9005				5425021402537
47 mm	1 x 100m	5m ²	RAL 6005	4,5	1	100	5425021401431
			RAL 6009				5425021401462
			RAL 7016				5425021401455
			RAL 7030				5425021401479
			RAL 9005				5425021401448
95 mm	1 x 50m	5m ²	RAL 6005	4,5	1	50	5425021401356
			RAL 7016				5425021401363
			RAL 9005				5425021401370
190 mm	1 x 50m	10 m ²	RAL 6005	9	1	50	5425021401394
			RAL 6009				5425021401424
			RAL 7016				5425021401417
			RAL 7039				5425021408232
			RAL 7030				5425021401387
			RAL 9005				5425021401400
			RAL 9003				5425021404012



- fensoband 190 banden op afgekorte lengte 255 cm (= 1 dubbeldraad paneel van 250 cm)
- fensoband 190 lamelles sur mesure de 255 cm (= 1 panneau double fils de 250 cm)
- fensoband 190 straps cut to length to 255 cm (= 1 double wire panel of 250 cm)
- fensoband 190 Streifen auf 255 cm Länge zugeschnitten (= 1 Doppelstabgitter von 250 cm)

							
190mm	255cm	0,5 m ²	RAL 6005	0,45kg	10	1000	5425021409901
			RAL 6009				5425021409918
			RAL 7016				5425021409925
			RAL 9005				5425021409932





fensoband

WOODLOOK



- Stevige PP kunststofband (> 1,2 mm) voorzien van een houtnerfprofiel
- Bandes PP rigides (> 1,2 mm) avec un profil de grain de bois
- Rigid plastic straps (> 1,2 mm) with a wood grain profile
- Stabiler PP-Kunststoffreifen (> 1,2 mm) mit Holzmaserung Profil




fensoband PP 'woodlook'								
44mm	1 x 50m	1,2mm	2,5m ²	RAL 6005	2,5	1	200	5425021409802
				RAL 6009				5425021409819
				RAL 7016				5425021409826
				RAL 7030				5425021409833
				RAL 9005				5425021409840
47mm	1 x 50m	1,2mm	2,5m ²	RAL 6005	2,6	1	200	5425021409857
				RAL 6009				5425021409864
				RAL 7016				5425021409871
				RAL 7030				5425021409888
				RAL 9005				5425021409895
190mm	1 x 50m	1,2mm	10 m ²	RAL 6005	10,5	1	45	5425021409635
				RAL 6009				5425021409642
				RAL 7016				5425021409659
				RAL 7030				5425021409666
				RAL 9005				5425021409673

Order:
(min pallet):

RAL 7035

RAL 7040



fensoband

WOODLOOK 190



STROKENROL / ROULEAU BANDELETTE / STRAPS DISPENSER / STREIFENSPENDER

- Stevige PP kunststofbanden uit hoogwaardig krimpvrij en langdurig UV bestendig Polypropyleen
10 banden = 1 dubbeldraadpaneel 200 x 250 cm

Snelle plaatsing dankzij voorversneden banden op lengte van 254cm. Belangrijke tijdsbesparing bij plaatsing in vergelijking met rollen van 50m: de banden worden van binnenuit de rol stuk voor stuk eenvoudig uitgenomen

- Bandes PP rigides de polypropylène de haute qualité, irrétrécissable et haute résistance aux UV
10 bandes = 1 panneau double fil 200 x 250cm

Installation rapide grâce aux bandes prédécoupées d'une longueur de 254cm. Gain de temps important à l'installation par rapport aux rouleaux de 50m: les bandes se retirent facilement une à une de l'intérieur du rouleau

- Rigid plastic straps from high quality PP, shrinkfree and high UV resistance
10 straps = 1 double wire panel 200 x 250cm

Fast installation thanks to pre-cut straps with a length of 254cm. Important time saving on installation compared to 50m rolls: the 260 cm strips are easily removed one by one from the inside of the roll

- Stabiles PP-Kunststoffstreifen aus hochwertigem, UV-beständigem Polypropylen
10 Streifen = 1 Doppelstabgitter 200 x 250cm

Schnelle Montage dank vorgeschchnittener Streifen mit einer Länge von 254cm. Bedeutende Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zu 50m-Rollen: die 260 cm langen Streifen lassen sich leicht einzeln von der Innenseite der Rolle abziehen




fensoband PP 'woodlook' strokenrol / rouleau bandelette / straps dispenser / Streifenspender						
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 6005	5	1	5425021409949
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 7016	5	1	5425021409956
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 7030	5	1	5425021409963
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 9005	5	1	5425021409970
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 6009	5	1	5425021409987



fensoband


190 SOFT



- Soepele PES kunststofband gecoat met PVC met 25 clips, voor dubbeldraad panelen
- Lamelles PES flexibles avec PVC coating avec 25 clips, pour panneaux double fils
- flexible PES straps coated with PVC with 25 clips, for double wire panels
- Flexibles PES-Band mit PVC-Beschichtung mit 25 Clips, für Doppelstabgitter



					#	
190mm	35m	7m ²	RAL 6005	4kg	1	5425021405705
190mm	35m	7m ²	RAL 7016	4kg	1	5425021405712





fensoband

190 ORANGE SKIN




- Soepele PP kunststofband (> 0,7 mm) voorzien van een sinaasappelhuid profiel
- Lamelles PP souples (> 0,7 mm) avec dessin peau d'orange
- Soft plastic straps (> 0,7 mm) with orange skin profile
- Stabiler PP-Kunststoffreifen (> 0,7 mm) mit Orangenhaut-Profil



						#		
fensoband PP 'orange skin'								
190mm	1 x 35m	0,7mm	7m ²	RAL 6005	4kg	1	120	5425021408249
190mm	1 x 35m	0,7mm	7m ²	RAL 7016	4kg	1	120	5425021408256
190mm	1 x 35m	0,7mm	7 m ²	RAL 9005	4kg	1	120	5425021408263





100%











fensoband

SOFT FLEECE

- Soepel Polyester (PES) design hoogresistent textielband voor dubbeldraadpanelen – 100% recycleerbaar
- Lamelles textiles haute résistance en polyester (PES) souple pour panneaux double fils - 100% recyclable
- Flexible polyester (PES) design high-resistance textile strap for double-wire panels - 100% recyclable
- Flexibles, hochwiderstandsfähiges Textilstreifen aus Polyester (PES) für Doppelstabgitter - 100% recycelbar




						
fensoband 190 'fleece'						
190mm	26m	5m ²	RAL 7040	2kg	1	5425021409581
190mm	26m	5m ²	RAL 7016	2kg	1	5425021409574
fensoband 190 'bubble design'						
190mm	260cm	0,5m ²	RAL 7040	0,2kg	1	5425021409604
190mm	260cm	0,5m ²	RAL 7016	0,2kg	1	5425021409598



fensoband




SOFT PRINT 190 PES



- Soepel bedrukt Polyester (PES) hoogresistent textielband voor dubbeldraadpanelen – 100% recycleerbaar
- Lamelles textiles imprimées haute résistance en polyester (PES) souple pour panneaux double fils - 100% recyclable
- Flexible printed polyester (PES) high-resistance textile strap for double-wire panels - 100% recyclable
- Flexibles, hochwiderstandsfähiges bedruckte Textilstreifen aus Polyester (PES) für Doppelstabgitter - 100% recyclebar



190mm	26m	5 m ²	zandsteen / pierre de sable / sandstone / Sandstein	2	1	5425021404975
190mm	26m	5 m ²	haag / haie / hedge / Hecke	2	1	5425021404983
190mm	26m	5 m ²	breuksteen / gris Ardennais / stone wall / Bruchsteine	2	1	5425021402247




zandsteen
pierre de sable
sandstone
Sandstein

haag
haie
hedge
Hecke

breuksteen
gris Ardennais
stone wall
Bruchsteine

Andere prints op aanvraag / autres dessins sur demande / other prints on demand / weitere Drucke auf Anfrage:



Algarve



Bretagne



Ibiza




Korfu




Marmor / marbre / marble / Marmor




Natuursteen / pierre naturel
natural stone / Naturstein




Provence




Leisteen / Schiefer



Aukube



Bamboe / bambou / bamboo / s
Bambus



Laurierkers / laurier / holly /
Kirschlorbeer




Wijnblad / feuille vignoble
wine leaf / Weinblatt




Brandhout / bois de chauffage
fire wood / Brennholz




Wilgenmat / osier / willow
Weidematte



Donker hout / bois obscure
dark wood / dunklez Holz




Vol hout / bois entier / full wood
Vollholz



Intermezzo




Kinderopvang / garde d'enfants
kindergarden / Kindergarten



Art




Kleurpotloden / crayons / pencils
Farbstifte




maak uw eigen ontwerp
faites votre propre design
make your own design
Ihr eigenes Design erstellen



fensoband WICKER



- Kunststof geweven wicker (rattan) banden voor dubbeldraadpanelen
- Bandes en wicker (rattan) pour panneaux double fils
- Wicker (rattan) bands for double wire panels
- Kunststoffgeflechtbänder (Rattan) für Doppelstabgitter



19 cm	253 cm	16	8m ²	bruingemêleerd / marron panachée / mixed brown / gemischt braun	1	1	5425021404807
19 cm	253 cm	16	8 m ²	bruin / marron / brown / braun	1	1	5425021404814
19 cm	253 cm	16	8 m ²	antraciet / anthracite / anthrazit	1	1	5425021404821
19 cm	253 cm	16	8 m ²	zwart / noir / black / schwarz	1	1	5425021404838



bruingemêleerd
marron panachée
mixed brown
gemischt braun



bruin
marron
brown
braun



antraciet
anthracite
anthracite
anthrazit



zwart
noir
black
schwarz








100%








TOEBEHOREN / ACCESSOIRES / ACCESSORIES/ ZUBEHÖR

- Afwerkingslijsten voor Poorten met 2D dubbeldraadvulling
- Lattes de finition pour portails avec 2D double fils remplissage
- End profiles for gates with 2D double wire panel filling
- Sichtschutz-Klemmleisten für Tore mit 2D doppelstabgitterfüllung

		#/set			#	
6/5/6 dubbeldraad / double fils / double wire / Doppelstab						
46 mm	196 cm	4	RAL 6005	1kg	1 set	5407011062143
46 mm	196 cm	4	RAL 7016	1kg	1 set	5407011062150
46 mm	196 cm	4	RAL 9005	1kg	1 set	5407011062167
8/6/8 dubbeldraad / double fils / double wire / Doppelstab						
46 mm	196 cm	4	RAL 6005	1kg	1 set	5407011062174
46 mm	196 cm	4	RAL 7016	1kg	1 set	5407011062181
46 mm	196 cm	4	RAL 9005	1kg	1 set	5407011062198





- Privacy L-Profiel voor afdekking scharnier- en inslagspatie voor tuinpoorten
- Profilés L pour recouvrement des fentes de charnières et de trames pour portails de jardin
- Privacy L-Profiles for covering hinge and weft clearance for Gardengates
- Privacy L-Spaltabdeckleiste zur Abdeckung von Scharnier- und Anschlagfugen für Drehflügeltore

				#	
scharnier / charnière / hinge / Scharnier					
50 x 60 x 2mm	180cm	RAL 7016	1kg	1	order
50 x 60 x 2mm	180cm	RAL 6005	1kg	1	order
50 x 60 x 2mm	200cm	RAL 7016	1kg	1	order
50 x 60 x 2mm	200cm	RAL 6005	1kg	1	order
inslag / trame / weft / Anschlag (*)					
50 x 50 x 2mm	180cm	RAL 7016	1kg	1	order
50 x 50 x 2mm	180cm	RAL 6005	1kg	1	order
50 x 50 x 2mm	200cm	RAL 7016	1kg	1	order
50 x 50 x 2mm	200cm	RAL 6005	1kg	1	order

(*) controleer compatibiliteit aanslag met uw poortleverancier
 contrôlez la camptabilité trame avec fournisseur de portail
 check compatibility weft with your gate provider
 prüfen Sie die comptabilität Anschlag mit Ihrem Torlieferanten







- Fensoclip model F voor harde fensoband 190 + woodlook / modèle F pour fensoband 190 rigide + woodlook / model for rigid fensoband 190 + woodlook / Modell F für starres fensoband 190 + woodlook

		#/set	#	
bevestiging van / fixation de / fixation of / befestigung von fensoband 190 + woodlook				
fensoclip model F 185mm	RAL 6005	10	1 set	5407011062204
fensoclip model F 185mm	RAL 7016	10	1 set	5407011062211
fensoclip model F 185mm	RAL 9005	10	1 set	5407011062228
fensoclip model F 185mm	RAL 7030	10	1 set	5407011062242




- Fensoclip (PVC) 'omega' voor/pour/for/für fensoband 190 'orange skin' & fensoband 190 soft

			#/set	#		
fensonet weave 190mm / fensoband 190mm 'orange skin' / fensoband 190 soft (print)						
fensoclip model Ω 185mm	RAL 6005	0,2	25	1 set	25	5425021404975
fensoclip model Ω 185mm	RAL 7016	0,2	25	1 set	25	5425021404983
fensoclip model Ω 185mm	RAL 9005	0,2	25	1 set	25	5425021402247
fensoclip model Ω 185mm	transparant	0,2	25	1 set	25	5425021404999



- Montagehulp voor rollen tot 50 m / aide de montage pour rouleaux jusqu'à 50 m / installation holder for rolls up to 50 m / Montagehilfe für Rollen bis zu 50 m

			#	
bevestiging van / fixation de / fixation of fensoband 190				
montagehulp / aide montage / installation holder / Montagehilfe	Zn	1kg	1	5425021408324




fensoband

SOFT 3D KIT ORANGE SKIN




- Flexibele PP kunststofband met 'sinaasappelhuid' profiel - complete kit in blister met 100 bevestigingsclips
- Lamelles PP flexibles prévu d'un profile 'peau d'orange' - kit complèt en blister avec 100 clips
- Flexible plastic straps with 'orange skin' profile - kit complete in blister with 100 clips
- Flexibles, weiches Kunststoffband mit Orangenhaut-Profil - komplettes Set im Blister verpackt: mit Clips



43mm	50mm	60 m	3m ²	RAL 6005	2,5kg	1	16	144	5425021405309
43mm	50mm	60 m	3m ²	RAL 7016	2,5kg	1	16	144	5425021405316
43mm	50mm	60 m	3m ²	RAL 9005	2,5kg	1	16	144	5425021405323
50mm	55mm	60 m	3m ²	RAL 6005	2,5kg	1	16	144	5425021405385
50mm	55mm	60 m	3m ²	RAL 7016	2,5kg	1	16	144	5425021405392
50mm	55mm	60 m	3m ²	RAL 9005	2,5kg	1	16	144	5425021409567

	#/set	#		
extra PP clips fensoband 3D orange skin kit				
PP clips 44mm	RAL 6005	100	1 set	5425021409505
PP clips 44mm	RAL 7016	100	1 set	5425021409512
PP clips 44mm	RAL 9005	100	1 set	5425021409529




knippen + 4 cm
couper + 4 cm
cut + 4 cm
Schnitt + 4 cm




onderaan bevestigen
fixer en bas
fix below
Fixierung




weven
tresser
weave
Weben



omplooiën
replier
bend
Falten



vastklikken
clipser
fix
Befestigen



Waarom kiezen voor PP – Pourquoi choisir PP - Why choose PP - Warum PP wählen?

	Lineaire uitzettingscoëfficiënt Coefficient de dilatation linéaire Linear expansion coefficient Linearer Ausdehnungskoeffizient	Effectieve uitzetting L: 255 cm Expansion effective L : 255 cm Effective expansion L: 255 cm Effektive Ausdehnung L: 255 cm	UV resistentie Résistance aux UV UV resistance UV-Beständigkeit
	α (mm/m°C)	$\Delta L = L \times \alpha \times \Delta T$ (mm)	
PP	0,12	14	HIGH
PE-LD	0,23	26	HIGH
PVC	0,08	9	LOW
PES	0,06	7	AVERAGE

$\Delta T = T \text{ Min } -15^{\circ}\text{C} / T \text{ Max } 30^{\circ}\text{C}$



rigide kunststof lamellen

plats rigides en PVC




rigid PVC straps

harte PVC Lamellen

fensoplate PRO



- Harde holle kunststofprofielen (dikte 6mm) in kit voor 3D panelen
- Profilés en plastique creux durs (épaisseur 6 mm) en kit pour panneaux 3D
- Hard hollow plastic profiles (thickness 6mm) in kit for 3D panels
- Harte Vollkunststoff-Lamellen (6mm Dicke) zum Durchweben Ihrer 3D-Paneele




o = vrije opening / ouverture libre / free opening / klare Öffnung

m = maasbreedte / largeur maille / width mesh / Maschenweite

d = plooidiepte / profondeur plie / depth of bend / Falztiefe

Plooidiepte / profondeur / depth / Falztiefe (d):

20 & 23 mm	→	V-Small
27 mm	→	V-Large
> 28 mm	→	V-Extra Large



m = 55mm (maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite)

o = 50mm (effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung)

paneel / panneau / panel / Paneele m = 55 mm (o = 50 mm - b = 48 mm)						
55 mm	200 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	5,5kg	5425021408324
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408386
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408447
			teak			5407011062570
			taupe			5407011062631
		123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	6kg	5425021408331
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408393
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408454
			teak			5407011062587
			taupe			5407011062648
		153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	7kg	5425021408348
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408409
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408461
			teak			5407011062594
			taupe			5407011062655
		173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	8kg	5425021408355
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408416
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408478
			teak			5407011062600
			taupe			5407011062662
193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	9kg	5425021408362		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408423		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021408485		
	teak			5407011062617		
	taupe			5407011062679		
203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	10kg	5425021408379		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408430		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021408492		
	teak			5407011062624		
	taupe			5407011062686		

1 kit = 2 x topprofiel / profil de finition / top profile / Obenprofil
+ 2 x hoekprofiel / profils de coin / corner slats / Eckprofilen
+ 34 x middenprofielen / profils intermediaires / intermediate slats / Vertikalen Profilen
+ # neusprofielen / profils nez / nose profiles / Nasenprofil

Vermelden bij bestelling / A préciser à la commande / Specify when ordering / Bei Bestellung angeben:


[EANcode]+VS = V-Small
 [EANcode]+VL = V-Large
 [EANcode]+VXL = V-Extra-Large

paneel / panneau / panel / Paneele m = 55 mm (o = 50 mm - b = 48 mm)						
55 mm	250 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	6,5kg	5425021408508
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408560
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408621
			teak			5407011062693
			taupe			5407011062754
		123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	7kg	5425021408515
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408577
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408638
			teak			5407011062709
			taupe			5407011062761
		153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	8,5kg	5425021408522
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408584
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408645
			teak			5407011062716
			taupe			5407011062778
		173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	10kg	5425021408539
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408591
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408652
			teak			5407011062723
			taupe			5407011062785
193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	11kg	5425021408546		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408607		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021408669		
	teak			5407011062730		
	taupe			5407011062792		
203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	12kg	5425021408553		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408614		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021408676		
	teak			5407011062747		
	taupe			5407011062808		

- 1 kit = 2 x** topprofiel / profil de finition / top profile / Obenprofil 
+ 2 x hoekprofiel / profils de coin / corner slats / Eckprofilen 
+ 43 x middenprofielen / profils intermediaires / intermediate slats / Vertikalen Profilen 
+ # neusprofielen / profils nez / nose profiles / Nasenprofil 

Vermelden bij bestelling / A préciser à la commande / Specify when ordering / Bei Bestellung angeben:

[EANcode]+VS = V-Small
 [EANcode]+VL = V-Large
 [EANcode]+VXL = V-Extra-Large



m = 50mm (maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite)

o = 45mm (effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung)

paneel / panneau / panel / Paneele m = 50 mm (o = 45 mm - b = 43 mm)						
50 mm	200 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	5,5kg	5425021408683
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408744
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408805
			teak			5407011062815
			taupe			5407011062877
		123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	6kg	5425021408690
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408751
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408812
			teak			5407011062822
			taupe			5407011062884
		153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	7kg	5425021408706
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408768
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408829
			teak			5407011062839
			taupe			5407011062891
		173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	8kg	5425021408713
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408775
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408836
			teak			5407011062846
			taupe			5407011062907
193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	9kg	5425021408720		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408782		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021408843		
	teak			5407011062853		
	taupe			5407011062914		
203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	10kg	5425021408737		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408799		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021408850		
	teak			5407011062860		
	taupe			5407011062921		

1 kit = 2 x topprofiel / profil de finition / top profile / Obenprofil
+ 2 x hoekprofiel / profils de coin / corner slats / Eckprofilen
+ 38 x middenprofielen / profils intermediaires / intermediate slats / Vertikalen Profilen
+ # neusprofielen / profils nez / nose profiles / Nasenprofil



Vermelden bij bestelling / A préciser à la commande / Specify when ordering/ Bei Bestellung angeben:

[EANcode]+VS = V-Small
 [EANcode]+VL = V-Large
 [EANcode]+VXL = V-Extra-Large

paneel / panneau / panel / Paneele m = 50 mm (o = 45 mm - b = 43 mm)						
50 mm	250 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	5,5kg	5425021408867
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408928
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408980
			teak			5407011062938
			taupe			5407011062990
		123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	6kg	5425021408874
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408935
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408997
			teak			5407011062945
			taupe			5407011063003
		153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	7kg	5425021408881
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408942
			zwart / noir / black / schwarz			5425021409031
			teak			5407011062952
			taupe			5407011063010
		173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	8kg	5425021408898
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408959
			zwart / noir / black / schwarz			5425021409048
			teak			5407011062969
			taupe			5407011063027
193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	9kg	5425021408904		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408966		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021409055		
	teak			5407011062976		
	taupe			5407011063034		
203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	10kg	5425021408911		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408973		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021409062		
	teak			5407011062983		
	taupe			5407011063041		

1 kit = 2 x topprofiel + **2 x** hoekprofiel + **48 x** middenprofielen + **#** neusprofielen
 profil de finition / profils de coin / profils intermediaires / profils nez
 top profile / corner slats / intermediaire slats / nose profiles
 Obenprofil / Eckprofilen / Vertikalen Profilen / Nasenprofil



Vermelden bij bestelling / A préciser à la commande / Specify when ordering/ Bei Bestellung angeben:


[EANcode]+VS = V-Small
 [EANcode]+VL = V-Large
 [EANcode]+VXL = V-Extra-Large




plaats het bovenste V-profiel
glissez la cornière haute
fix the top V-profile
Setzen Sie das oberes V-profil




plaats het onderste V-profiel
glissez la cornière basse
fix the bottom V-profile
das untere V-Profil befestigen




plaats het eerste verticale profiel
glissez la lame de rive droite
slide the first slat
die erste Lamelle schieben



plaats het laatste verticale profiel
glissez la lame de rive gauche
glide the final vertical slat
die letzte vertikale Lamelle gleiten lassen



plaats alle tussenprofielen
remplissez le panneau
fix all intermediate slats
alle Zwischenlamellen befestigen




plaats het topprofiel en click alle profielen vast
disposez le clip de finition en haut afin de verrouiller les lames
place the top profile and click all slats into the top profile
Platzieren Sie das Oberprofil und klicken Sie alle Lamellen in das Oberprofil

fensoplate

PRO - BULK



- Fensoplate PRO lamellen - projectlevering in bulk
- Lamelles Fensoplate PRO - livraison par projet en pièces individuelles
- Fensoplate PRO slats - project delivery in separate parts
- Fensoplate PRO Lamellen - Projektlieferung in Einzelteilen



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteilen



#



Fensoplate PRO lamellen / lamelles / slats / Lamellen

hoek / coin corner / Ecke lamel 32 mm	103 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	teak	taupe	1	0,08kg	FPLAVRAC32103...
	123 cm							0,10kg	FPLAVRAC32123...
	153 cm							0,12kg	FPLAVRAC32153...
	173 cm							0,13kg	FPLAVRAC32173...
	193 cm							0,15kg	FPLAVRAC32193...
	203 cm							0,16kg	FPLAVRAC32203...
(m = 50 mm) lamel 43 mm	103 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	teak	taupe	10	0,09kg	FPLAVRAC43103...
	123 cm							0,11kg	FPLAVRAC43123...
	153 cm							0,14kg	FPLAVRAC43153...
	173 cm							0,15kg	FPLAVRAC43173...
	193 cm							0,17kg	FPLAVRAC43193...
	203 cm							0,18kg	FPLAVRAC43203...
(m = 55 mm) lamel 48 mm	103 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	teak	taupe	10	0,10kg	FPLAVRAC48103...
	123 cm							0,12kg	FPLAVRAC48123...
	153 cm							0,15kg	FPLAVRAC48153...
	173 cm							0,17kg	FPLAVRAC48173...
	193 cm							0,19kg	FPLAVRAC48193...
	203 cm							0,20kg	FPLAVRAC48203...

Kleur vermelden bij bestelling / Couleur à préciser à la commande / Specify colour when ordering / Farbe bei Bestellung angeben:

[productcode]+7016 = RAL7016

[productcode]+9005 = RAL9005

[productcode]+6005 = RAL6005

[productcode]+TK = teak

[productcode]+TP = taupe

losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteilen



#

 /st



Neus- en afwerkingsprofielen / profils nez et clips de finition / nose and top profiles / Nasen- und Oberprofil

topprofiel /clip de finition top profile / Oberprofil 18x49 mm		245 cm	1	0,50kg	RAL 7016	FPLAVRACTOP7016
					RAL 9005	FPLAVRACTOP9005
					RAL 6005	FPLAVRACTOP6005
					teak	FPLAVRACTOPTK
					taupe	FPLAVRACOPTP
neusprofiel / profil nez nose profile / Nasenprofil	V SMALL	245 cm	1	0,26kg	RAL 7016	FPLAVRACVS7016
					RAL 9005	FPLAVRACVS9005
					RAL 6005	FPLAVRACVS6005
					teak	FPLAVRACVSTK
					taupe	FPLAVRACVSTP
	V LARGE		1	0,32kg	RAL 7016	FPLAVRACVL7016
					RAL 9005	FPLAVRACVL9005
					RAL 6005	FPLAVRACVL6005
					teak	FPLAVRACVLTK
					taupe	FPLAVRACVLTP
	V EXTRA LARGE		1	0,38kg	RAL 7016	FPLAVRACVXL7016
					RAL 9005	FPLAVRACVXL9005
					RAL 6005	FPLAVRACVXL6005
					teak	FPLAVRACVXTK
					taupe	FPLAVRACVXLTP

fensoplate

3D KIT




- Harde volle kunststoflamellen (1,6 mm) in kit
- Lamelles plastiques rigides (1,6 mm) en kit
- Rigid plastic slats (1,6 mm) in kit
- Harte Vollkunststoff-Lamellen (1,6 mm) in Kit

tot einde voorraad
jusqu'à la fin du stock
untill end of stock
zum Ende des Vorrats



1 kit = 1 paneel / panneau / panel


2 x
topprofiel
profil de finition
top profile
Oberprofil




+ 2 x
hoekprofiel
profils de coin
corner slats
Eckprofil




+
middenprofielen
profils intermediaires
intermediate slats
Mittel profil




plaats het topprofiel
fixez le profil de finition
place the top profile
das Oberprofil setzen




weef de lamel van
onder naar boven
tressez le plat
weave the slats from
bottom to top
die Lamelle weben von
unten nach oben




klik de lamel in het
topprofiel
clippez le plat en haut
click the slat in the
top profile
die Lamelle im Oberprofil
klicken



plaats alle
middenprofielen
remplissez le panneau
place all intermediate
slats
Mittelprofile setzen



plaats de
hoeklamellen
remplissez les
extrémités
place the corner
slats
Eckprofile setzen



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

paneel / panneau / panel / Paneele m = 55 mm (o = 50 mm - b = 48 mm)						
55 mm	200 cm	123 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	6	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
55 mm	200 cm	153 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	7	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
55 mm	200 cm	173 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	8	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
55 mm	200 cm	193 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	9	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
55 mm	200 cm	203 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	10	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
55 mm	250 cm	123 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	7	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
55 mm	250 cm	153 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	8,5	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
55 mm	250 cm	173 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	10	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
55 mm	250 cm	193 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	11	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
55 mm	250 cm	203 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit voor 1 paneel / panel	12	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats


 paneel / panneau / panel / Paneele m = 50 mm (o = 45 mm - b = 43 mm)						
50 mm	200 cm	123 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	6	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
50 mm	200 cm	153 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	7	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
50 mm	200 cm	173 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	8	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
50 mm	200 cm	193 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	9	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
50 mm	200 cm	203 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	10	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
50 mm	250 cm	123 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	7	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
50 mm	250 cm	153 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	8,5	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
50 mm	250 cm	173 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	10	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
50 mm	250 cm	193 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit = 1 paneel / panel	11	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats
50 mm	250 cm	203 cm	groen / vert / green / grün antraciet / anthracite zwart / noir / black / schwarz teak	1 kit voor 1 paneel / panel	12	tot einde voorraad jusqu'à la fin du stock untill end of stock zum Ende des Vorrats

fensoplate

3D BULK



- Fensoplate 3D lamellen - projectlevering in bulk
- Lamelles Fensoplate 3D - livraison par projet en pièces individuelles
- Fensoplate 3D slats - project delivery in separate parts
- Fensoplate 3D Lamellen - Projektlieferung in Einzelteilen



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteilen



Fensoplate 3D lamellen / plats / slats / Lamellen


	Height	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	RAL 8003	Quantity	Weight	Order	
hoek / coin / corner / Ecke - lamel 35 mm	123 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	RAL 8003	1	0,07 kg	order	
	153 cm						0,09 kg	order	
	173 cm						0,10 kg	order	
	193 cm						0,11 kg	order	
	203 cm						0,12 kg	order	
	123 cm					10	0,12 kg	order	
	153 cm						0,15 kg	order	
	173 cm						0,17 kg	order	
	193 cm						0,19 kg	order	
	203 cm						0,20 kg	order	
	123 cm						10	0,13 kg	order
	153 cm							0,16kg	order
	173 cm							0,18 kg	order
	193 cm							0,20 kg	order
	203 cm							0,21 kg	order

Afwerkingsprofielen / clips de finition / top profiles / Oberprofile

topprofiel clip de finition top profile Oberprofil 18x49 mm	245 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	RAL 8003	1	0,50	order
---	--------	----------	----------	----------	----------	---	------	-------



- Harde holle kunststofprofielen (dikte 6mm) in kit voor 3D panelen
- Profilés en plastique creux durs (épaisseur 6 mm) en kit pour panneaux 3D
- Hard hollow plastic profiles (thickness 6mm) in kit for 3D panels
- Harte Vollkunststoff-Lamellen (6mm Dicke) zum Durchweben Ihrer 3D-Paneele



plaats het topprofiel

weef de lamel van onder naar boven

klik de lamel in het topprofiel

plaats alle middenprofielen

plaats de hoeklamellen

fixez le profil de finition

tressez le lame

clippez le lame en haut

remplissez le panneau

remplissez les extrémités

place the top profile

weave the slats from bottom to top

click the slat in the top profile

place all intermediate slats

place the corner slats


das Oberprofil setzen


die Lamelle weben von unten nach oben

die Lamelle im Oberprofil klicken

Mittelpofile setzen

Eckprofile setzen





m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

paneel / panneau / panel / Paneele m = 55 mm (o = 50 mm - b = 48 mm)						
55 mm	200 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	5,5kg	5425021403008
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403060
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403121
			teak			5425021403183
			taupe			5407011063058
		123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	6kg	5425021403015
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403077
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403188
			teak			5425021403190
			taupe			5407011063065
		153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	7kg	5425021403022
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403084
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403145
			teak			5425021403206
			taupe			5407011063072
		173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	8kg	5425021403039
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403091
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403152
			teak			5425021403213
			taupe			5407011063089
193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	9kg	5425021403046		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403107		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021403169		
	teak			5425021403220		
	taupe			5407011063096		
203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	10kg	5425021403053		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403114		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021403176		
	teak			5425021403237		
	taupe			5407011063102		

1 kit = 2 x topprofiel
profil de finition
top profile
Obenprofil



+ 2 x hoekprofiel
profils de coin
corner slats
Eckprofilen



+ 34 x middenprofielen
profils intermediaires
intermediate slats
Vertikalen Profilen



paneel / panneau / panel / Paneele m = 55 mm (o = 50 mm - b = 48 mm)						
55 mm	250 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	6,5kg	5425021403244
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403305
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403367
			teak			5425021403428
			taupe			5407011063119
		123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	7kg	5425021403251
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403312
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403374
			teak			5425021403435
			taupe			5407011063126
		153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	8,5kg	5425021403268
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403329
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403381
			teak			5425021403442
			taupe			5407011063133
		173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	10kg	5425021403268
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403329
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403381
			teak			5425021403442
			taupe			5407011063140
193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	11kg	5425021403275		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403336		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021403398		
	teak			5425021403459		
	taupe			5407011063157		
203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	12kg	5425021403282		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403343		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021403404		
	teak			5425021403466		
	taupe			5407011063164		

1 kit = 2 x topprofiel
profil de finition
top profile
Obenprofil




+ 2 x hoekprofiel
profils de coin
corner slats
Eckprofilen



+ 43 x middenprofielen
profils intermediaires
intermediate slats
Vertikalen Profilen





m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

paneel / panneau / panel / Paneele m = 50 mm (o = 45 mm - b = 43 mm)						
50 mm	200 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	5,5kg	5425021403480
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403541
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403602
			teak			5425021403664
			taupe			5407011063171
		123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	6kg	5425021403497
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403558
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403619
			teak			5425021403671
			taupe			5407011063188
		153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	7kg	5425021403503
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403565
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403626
			teak			5425021403688
			taupe			5407011063195
		173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	8kg	5425021403510
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403572
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403633
			teak			5425021403695
			taupe			5407011063201
193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	9kg	5425021403527		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403589		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021403640		
	teak			5425021403701		
	taupe			5407011063218		
203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	10kg	5425021403534		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403596		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021403657		
	teak			5425021403718		
	taupe			5407011063225		

1 kit = 2 x topprofiel + **2 x** hoekprofiel + **48 x** middenprofielen
 profil de finition profils de coin profils intermediaires
 top profile corner slats intermediate slats
 Obenprofil Eckprofilen Vertikalen Profilen



paneel / panneau / panel / Paneele m = 50 mm (o = 45 mm - b = 43 mm)						
50 mm	250 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	6,5kg	5425021403725
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403787
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403848
			teak			5425021403909
			taupe			5407011063232
		123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	7kg	5425021403732
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403794
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403855
			teak			5425021403916
			taupe			5407011063249
		153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	8,5kg	5425021403749
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403800
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403862
			teak			5425021403923
			taupe			5407011063256
		173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	10kg	5425021403756
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403817
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403879
			teak			5425021403930
			taupe			5407011063263
		193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	11kg	5425021403763
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403824
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403886
			teak			5425021403947
taupe	5407011063270					
203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panneau panel / Paneele	12kg	5425021403770		
	antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021403831		
	zwart / noir / black / schwarz			5425021403893		
	teak			5425021403954		
	taupe			5407011063287		

1 kit = 2 x topprofiel + **2 x** hoekprofiel + **48 x** middenprofielen
 profil de finition profils de coin profils intermediaires
 top profile corner slats intermediate slats
 Obenprofil Eckprofilen Vertikalen Profilen







fensoband TRIANGLE



- Plooibare PVC banden in V-vorm
- Bandes flexibles en PVC en forme V
- Pliable PVC straps in V-shape
- biegsame PVC-Kunststoffbänder in V-Form



1 x 50 m	2,5 m ²	RAL 7016	5kg	1	5425021408317



1 kit = 50m band te versnijden op de gewenste lengte + **7 x** onderprofiel 35 cm
 bande à couper à la longueur souhaitée + **7 x** profilé de fond 35 cm
 band to be cut to desired length + **7 x** bottom profile 35 cm
 Band zum Zuschneiden auf die gewünschte Länge + **7 x** Bodenprofil 35 cm



houtcomposietlamellen

lattes en bois composite

wood composite slats


WPC-Holzverbundstoff-Lamellen

fensoplate

COMPOSITE 3D




- Stevige houtcomposietlamellen (3 mm) schuiven onderaan in een plastic PVC bodemprofiel, bovenaan eventueel afwerken met een PVC topprofiel. De lamellen fixeren met drukclip bij 3D panelen.
- Lattes rigides en bois composite (3 mm) glissent en bas dans un profil PVC inférieur en plastique, se terminent en haut par un profil PVC supérieur. Fixez les lattes avec des clips de pression pour panneaux 3D.
- Solid wood composite slats (3 mm) slide into a plastic PVC bottom profile at the bottom, the top can be finished with a PVC top profile. The slats stay in place thanks to pressure clips when using 3D panels.
- Massivholz-Verbundlamellen (3 mm) gleiten unten in ein PVC Unterprofil, die Oberseite kann mit einem PVC Oberprofil abgeschlossen werden. Die Lamellen bleiben dank der Druckklammern bei 3D-Paneelen an ihrem Platz.



wenge brown (WB)



graphite black (GB)



Graphite Black 35/43/47



Wenge Brown 35/43/47



V-large V-small




Topprofiel PVC 3D of 2D
Profil supérieur PVC 3D ou 2D
Top profile PVC 3D or 2D
Oberprofil PVC3D oder 2D



Bodemprofiel PVC 3D of 2D
Profil inférieur PVC 3D ou 2D
Bottom profile PVC 3D or 2D
Unterprofil 3D PVCoder 2D



Drukclips 3D
Clips de pression 3D
Pressure clips 3D
Druckklammern 3D



Plaatsing bij panelen met 3D plooi / placement sur panneaux avec pli 3D / placement with 3D panels / Installation für Drahtpaneele mit 3D-Falte

- de maasbreedte van het paneel bepaalt uw keuze van de lamelbreedte: 43 mm of 47 mm
la largeur de la maille du panneau détermine votre choix de la largeur de lamelle : 43 mm ou 47 mm
the mesh width of the panel determines your choice of slat width: 43 mm or 47 mm
die Maschenweite der Platte bestimmt die Wahl der Lamellenbreite : 43 mm oder 47 mm




- mogelijkheid tot afwerking met top- en bodemprofiel (optioneel)
possibilité de finition avec des profilés supérieur et inférieur (en option)
possibility to finish with top and bottom profile (optional)
Möglichkeit der Endbearbeitung mit Ober- und Unterprofil (optional)

A) vlakke plaatsing met behulp van neusprofielen (type profiel wordt bepaald door de plooidiepte van de neus) en drukclips
positionnement à plat à l'aide de profilés de nez (le type de profil est déterminé par la profondeur de du pli) et de clips de pression
flat positioning using nose profiles (profile type is determined by the fold depth of the nose) and pressure clips
Flache Platzierung mit Nasenprofilen (die Falttiefe der Nase (*) bestimmt die Wahl des Nasenprofils) und Druckklammern



B) gewoven plaatsing (lamellen voor en achter de horizontale draden weven) met behulp van bodemprofiel en drukclips
placement tissé (tisser des lattes devant et derrière les fils horizontaux) à l'aide du profil inférieur et des clips de pression
woven placement (weave slats in front and behind the horizontal wires) using bottom profile and pressure clips
gewebte Platzierung (die Lamellen abwechselnd vor und hinter den horizontalen Drähten geflochten) mit Bodenprofil und Druckklammern





Kies het juiste neusprofiel voor het juiste 3D-paneel: raadpleeg de lijst met panelen op www.effenso.com

Choisissez le bon profil de nez pour le bon panneau 3D: consultez la liste des panneaux sur [effenso.com](http://www.effenso.com)

Choose the right nose profile for the right 3D panel: consult the list of panels at www.effenso.com

Überprüfen Sie die Falztiefe des Herstellers Ihrer Platte und das Profil, das Sie wählen müssen, auf www.effenso.com




Plooidiepte/profondeur/depth/Falztiefe (d)


- 20 & 23 mm: V-Small
- 27 mm: V-Large
- > 28 mm: V-Extra Large

fensoplate

COMPOSITE KIT 3D



1 kit = L:250 cm



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width /
Maschenweite **50 mm**

o = effectieve opening / ouverture effective / effective
opening / effektive Öffnung **45 mm**

maas / maille / mesh / Masche 50 (Betafence, Kopal, Heras, Van Merksteijn, Wisniowski, Arcelor, Vermigli,...)						
50 mm	250 cm	103 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	10 kg	5407011063416
			wenge brown			5407011063423
50 mm	250 cm	123 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	13 kg	5407011063430
			wenge brown			5407011063447
50 mm	250 cm	153 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	15 kg	5407011063454
			wenge brown			5407011063461
50 mm	250 cm	173 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	17 kg	5407011063478
			wenge brown			5407011063485
50 mm	250 cm	193 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	19 kg	5407011063492
			wenge brown			5407011063508
50 mm	250 cm	203 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	20 kg	5407011063515
			wenge brown			5407011063522

1 kit = 2 x topprofiel + 2 x bodemprofiel + 48 x middenlamellen + 2 x hoeklamellen + 50 x clips
 profils supérieure profils inférieures lames intermédiaires lames de coin clips
 top profiles bottom profiles intermediate slats exterior slats clips
 Abdeckleiste Bodenprofil Zwischenlamellen Ecklamellen clips



PVC 123,5 cm



PVC 123,5 cm



43 mm



35 mm



Vermelden bij bestelling / A préciser à la commande / Specify when ordering/ Bei Bestellung angeben:

[EANcode]+VS = V-Small


[EANcode]+VL = V-Large

fensoplate

COMPOSITE KIT 3D



1 kit = L:250 cm



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width /
Maschenweite **55 mm**

o = effectieve opening / ouverture effective / effective
opening / effektive Öffnung **50 mm**

maas / maille / mesh / Masche 55 (Giardino, Dirickx, Moreda, Lippi, Frigerio,...)						
55 mm	250 cm	103 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	10 kg	5407011063294
			wenge brown			5407011063300
55mm	250 cm	123 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	13 kg	5407011063317
			wenge brown			5407011063324
55 mm	250 cm	153 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	15 kg	5407011063331
			wenge brown			5407011063348
55mm	250 cm	173 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	17 kg	5407011063355
			wenge brown			5407011063362
55 mm	250 cm	193 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	19 kg	5407011063379
			wenge brown			5407011063386
55mm	250 cm	203 cm	graphite black	1 kit = L: 250 cm	20 kg	5407011063393
			wenge brown			5407011063409

1 kit = 2 x topprofiel + 2 x bodemprofiel + 43 x middenlamellen + 2x hoeklamellen + 45 x clips
 profils superieure / profils inférieures / top profiles / bottem profiles / Abdeckleiste / Bodenprofil / lamesintermédiaires / intermediate slats / Zwischenlamellen / lames de coin / exterior slats / Ecklamellen / clips / clips / clips / clips



PVC 123,5 cm



PVC 123,5 cm



43 mm




35 mm



Vermelden bij bestelling / A préciser à la commande / Specify when ordering/ Bei Bestellung angeben:

[EANcode]+VS = V-Small

[EANcode]+VL = V-Large

losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteile						
Fensoplate COMPOSITE lamellen / plats / slats / Lamellen 3D						
lamel 35 mm eerste en laatste maas première et dernière maille first and last mesh erste und letzte Masche	103 cm	graphite black GB)	wenge brown (WB)	1	0,16 kg	FPLACOMPVRAC35103..
	123 cm				0,19 kg	FPLACOMPVRAC35123..
	153 cm				0,24 kg	FPLACOMPVRAC35153..
	173 cm				0,27 kg	FPLACOMPVRAC35173..
	183 cm				0,28 kg	FPLACOMPVRAC35183..
	193 cm				0,29 kg	FPLACOMPVRAC35193..
	203 cm				0,31 kg	FPLACOMPVRAC35203..
	 lamel 43 mm (m = 50 mm, o = 45 mm)				103 cm	graphite black GB)
123 cm		0,24 kg	FPLACOMPVRAC35103..			
153 cm		0,29 kg	FPLACOMPVRAC35103..			
173 cm		0,34 kg	FPLACOMPVRAC35103..			
183 cm		0,35 kg	FPLACOMPVRAC35103..			
193 cm		0,37 kg	FPLACOMPVRAC35103..			
203 cm		0,39 kg	FPLACOMPVRAC35103..			
lamel 47 mm (m = 55 mm, o = 50 mm)		103 cm	graphite black GB)	wenge brown (WB)	10	
	123 cm	0,26 kg				FPLACOMPVRAC47123..
	153 cm	0,32 kg				FPLACOMPVRAC47153..
	173 cm	0,36 kg				FPLACOMPVRAC47173..
	183 cm	0,38 kg				FPLACOMPVRAC47183..
	193 cm	0,40 kg				FPLACOMPVRAC47193..
	203 cm	0,42 kg				FPLACOMPVRAC47203..

Neus- & afwerkingsprofielen / profils nez & clips de finition / nose & end top profiles / Nasen- & Abschlussprofile							
PVC							
topprofiel 3D / clip de finition 3D / top profile 3D / Oberprofil 3D	247 cm	7016	9005	8014	1	0,60 kg	FPLACOMPVRACTOP3D....
bodemprofiel / profil inférieur / bottom profile / Unterprofil - 3D	247 cm	7016	9005	8014	1	0,36 kg	FPLACOMPVRACBOD3D....
neusprofiel / profil nez / nose profile / Nasenprofil V SMALL	247 cm	7016	9005	8014	1	0,26 kg	FPLACOMPVRACVSMALL...
neusprofiel / profil nez / nose profile / Nasenprofil V LARGE	247 cm	7016	9005	8014	1	0,32 kg	FPLACOMPVRACVLARGE...
neusprofiel / profil nez / nose profile / Nasenprofil V EXTRA LARGE	247 cm	7016	9005		1	0,34 kg	FPLACOMPVRACVXLARGE...
bevestigingsclips 3D / clips de montage 3D / mounting clips 3D / Druckklammern 3D		RAL 9005			50 st	0,5 kg	FPLACOMPVRACCLIPS



Kleur vermelden bij bestelling / Couleur à préciser à la commande / Specify colour when ordering / Farbe bei Bestellung angeben:

graphite black = [productcode]+GB
 wenge brown = [productcode]+WB

fensoplate

COMPOSITE 2D - 8/6/8

met PVC afwerkprofielen
avec perfs de finitions en PVC
with PVC finishing profiles
mit PVC Abdeckleisten



Plaatsing bij dubbeldraadpanelen 8/6/8 / placement sur panneaux double fils 8/6/8 placement with double wire panels 8/6/8 / Installation für Doppelstabgitter 8/6/8

- verticale plaatsing met behulp van een PVC bodemprofiel lamellen worden eenvoudig tussen de horizontale draden geschoven

installation verticale à l'aide du profilé inférieur en PVC
les lattes sont simplement glissées entre les fils horizontaux

vertical installation using a PVC bottom profile
slats are simply slid between the horizontal wires

Vertikale Installation mit PVC Bodenprofil
Lamellen werden einfach zwischen die horizontalen Drähte geschoben



- afwerking met een PVC topprofiel
finition avec un profil supérieur en PVC
finishing with a PVC top profile
Fertigstellung mit einem PVC Abdeckleiste



FPLACOMPVRACBOD2D





FPLACOMPVRACTOP2D



fensoplate

COMPOSITE KIT 2D - 8/6/8




1 kit = L:250 cm 8/6/8

=> voor dubbeldraadpanelen **8/6/8** gelast uit vooraf verzinkt draad en achteraf gepoederlakt
NIET geschikt voor gebruik met badverzinkte panelen (zinkbloks)

pour panneaux à double fil **8/6/8** soudés de fil pré-galvanisé et plastification
NE convient PAS pour utilisation avec des panneaux galvanisés à chaud (zinc blocs)

for double wire panels **8/6/8** welded out of pre-galvanized wire and powder coated afterwards
NOT suitable for use with hot-dip galvanized panels (zinc blocks)

für Doppelstabgitter **8/6/8** aus vorverzinktem Draht geschweißt und anschließend pulverbeschichtet
NICHT für feuerverzinkte Paneele (Zinkblöcke) geeignet



dubbeldraad paneel / panneau double fil / double wire panel/ Doppelstabgitter 8/6/8						
50 mm	250 cm	103 cm	graphite black wenge brown	1 kit = L: 250 cm	10 kg	5407011063539 5407011063546
50 mm	250 cm	123 cm	graphite black wenge brown	1 kit = L: 250 cm	13 kg	5407011063553 5407011063560
50 mm	250 cm	143 cm	graphite black wenge brown	1 kit = L: 250 cm	14 kg	5407011063577 5407011063584
50 mm	250 cm	163 cm	graphite black wenge brown	1 kit = L: 250 cm	16 kg	5407011063591 5407011063607
50 mm	250 cm	183 cm	graphite black wenge brown	1 kit = L: 250 cm	18 kg	5407011063614 5407011063621
50 mm	250 cm	203 cm	graphite black wenge brown	1 kit = L: 250 cm	20 kg	5407011063638 5407011063645

1 kit = 2 x topprofiel + **2 x** bodemprofiel + **48 x** middenlamellen + **2 x** hoeklamellen
 profils superieure + profils inférieures + lattes intermédiaires + lattes extérieures
 top profiles + bottem profiles + intermediate slats + exterior slats
 Abdeckleiste + Bodenprofil + Zwischenlamellen + Ecklamellen



PVC 123,5 cm



PVC 123,5 cm



43 mm




30 mm


fensoplate

COMPOSITE 2D PRO 8/6/8

met ALU afwerkprofielen
avec perfiles de finitions en ALU
with ALU finishing profiles
mit ALU Abdeckleisten



- Stevige houtcomposietlamellen (3 mm) worden eenvoudig tussen de horizontale draden geschoven en opgehangen met lamellendragers. Bovenaan wordt alles gezekerd met een aluminium afdekprofiel.
- Lattes rigides en bois composite (3 mm) sont simplement glissées entre les fils horizontaux et suspendues à l'aide de supports de lames. En haut, le tout est fixé par un profilé de recouvrement en aluminium.
- Solid wood composite slats (3 mm) are simply slid between the horizontal wires and suspended with slat supports. At the top, everything is secured with an aluminium cover profile.
- Massivholz-Verbundlamellen (3 mm) werden einfach zwischen die horizontalen Drähte geschoben und mit Lattenträgern abgehängt. Oben wird alles mit einem Aluminium-Abdeckprofil gesichert.



wenge brown (WB)



graphite black (GB)



Graphite Black 30/43/47



Wenge Brown 30/43/47




Topprofiel 2D
Profil supérieur 2D
Top profile 2D
Oberprofil 2D



Lamellendragers 2D
Support des lattes 2D
Slat Supports 2D
Lamellenträger 2D

**Plaatsing bij dubbeldraadpanelen 8/6/8 / placement sur panneaux double fils 8/6/8
placement with double wire panels 8/6/8 / Installation für Doppelstabgitter 8/6/8**





- lamellen worden eenvoudig tussen de horizontale draden geschoven
les lattes sont simplement glissées entre les fils horizontaux
slats are simply slid between the horizontal wires
Lamellen werden einfach zwischen die horizontalen Drähte geschoben

- plaatsen van de lamelldragers
placement des supports des lattes
placement of supports for slats
Anwendung Lamellenträger



- plaatsen van een topprofiel
placement d'un profil supérieur
placement of a top profile
Anwendung Oberprofil





- mogelijkheid tot afwerking met een bodemprofiel met afsluitrubber
possibilité de finition avec un profil inférieur avec caoutchouc d'étanchéité
possibility of finishing with a bottom profile with sealing rubber
Möglichkeit der Fertigstellung mit einem Unterprofil mit Dichtungsgummi



015008366-0001

geregistreerd gemeenschapsmodel
registered community design
modèle communautaire enregistré
modelo comunitario registrado -
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
modello comunitario registrato




1 kit = L:250 cm 8/6/8

=> voor dubbeldraadpanelen **8/6/8** gelast uit vooraf verzinkt draad en achteraf gepoederlakt
NIET geschikt voor gebruik met badverzinkte panelen (zinkblocks)

pour panneaux à double fil **8/6/8** soudés de fil pré-galvanisé et plastification
NE convient PAS pour utilisation avec des panneaux galvanisés à chaud (zinc blocs)

for double wire panels **8/6/8** welded out of pre-galvanized wire and powder coated afterwards
NOT suitable for use with hot-dip galvanized panels (zinc blocks)

für Doppelstabgitter **8/6/8** aus vorverzinktem Draht geschweißt und anschließend pulverbeschichtet
NICHT für feuerverzinkte Paneele (Zinkblöcke) geeignet







dubbeldraad paneel / panneau double fil / double wire panel / Doppelstabgitter 8/6/8						
50 mm	250 cm	103 cm	graphite black wenge brown	1 kit = 250 cm	10 kg	5407011063652 5407011063669
50 mm	250 cm	123 cm	graphite black wenge brown	1 kit = 250 cm	13 kg	5407011063676 5407011063683
50 mm	250 cm	143 cm	graphite black wenge brown	1 kit = 250 cm	14 kg	5407011063690 5407011063706
50 mm	250 cm	163 cm	graphite black wenge brown	1 kit = 250 cm	16 kg	5407011063713 5407011063720
50 mm	250 cm	183 cm	graphite black wenge brown	1 kit = 250 cm	18 kg	5407011063737 5407011063744
50 mm	250 cm	203 cm	graphite black wenge brown	1 kit = 250 cm	20 kg	5407011063751 5407011063768

1 kit = 2 x topprofiel ALU / profils supérieure ALU / top profiles ALU / Abdeckleiste ALU
+ 48 x middenlamellen / lattes intermédiaires / intermediate slats / Zwischenlamellen
+ 2 x hoeklamellen / lattes extérieures / exterior slats / Ecklamellen
+ 50 x lameldragers / support des lattes / slat supports / Lamellenträger



losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteile

			#										
Fensoplate COMPOSITE lamellen / plats / slats / Lamellen 2D (*)													
lamel 30 mm eerste en laatste maas première et dernière maille first and last mesh erste und letzte Masche	103 cm	graphite black (GB)	wenge brown (WB)	1	0,16 kg	FPLACOMPVRAC30103..FULL							
	123 cm				0,19 kg	FPLACOMPVRAC30123..FULL							
	143 cm				0,22 kg	FPLACOMPVRAC30143..FULL							
	163 cm				0,26 kg	FPLACOMPVRAC30163..FULL							
	183 cm				0,28 kg	FPLACOMPVRAC30183..FULL							
	203 cm				0,31 kg	FPLACOMPVRAC30203..FULL							
	lamel 43 mm (m = 50 mm, o = 45 mm)				103 cm	graphite black (GB)	wenge brown (WB)	10	0,20 kg	FPLACOMPVRAC43103..FULL			
123 cm				0,24 kg	FPLACOMPVRAC43123..FULL								
143 cm				0,28 kg	FPLACOMPVRAC43143..FULL								
163 cm				0,32 kg	FPLACOMPVRAC43163..FULL								
183 cm				0,35 kg	FPLACOMPVRAC43183..FULL								
203 cm				0,39 kg	FPLACOMPVRAC43203..FULL								
lamel 47 mm (m = 55 mm, o = 50 mm)				103 cm	graphite black (GB)				wenge brown (WB)	10	0,22 kg	FPLACOMPVRAC47103..FULL	
	123 cm			0,26 kg				FPLACOMPVRAC47123..FULL					
	143 cm			0,32 kg				FPLACOMPVRAC47143..FULL					
	163 cm			0,36 kg				FPLACOMPVRAC47163..FULL					
	183 cm			0,40 kg				FPLACOMPVRAC47183..FULL					
	203 cm			0,42 kg				FPLACOMPVRAC47203..FULL					
	Afwerkingsprofielen / profils de finition / end top profiles / Abschlussprofile												
topprofiel PVC 2D / clip de finition PVC 2D / top profile PVC 2D / Abdeckleiste PVC 2D	247 cm			7016				9005		8014	1	0.60 kg	FPLACOMPVRACTOP2D....
bodemprofiel PVC 2D / profil inférieur PVC 2D / bottom profile PVC 2D / Unterprofil PVC 2D	247 cm			7016				9005		8014	1	0.36 kg	FPLACOMPVRACBOD2D....
Afwerkingsprofielen / profils de finition / end top profiles / Abschlussprofile													
topprofiel 2D ALU Profil supérieur 2D ALU top profile 2D ALU Abdeckleiste 2D ALU	247 cm	7016	andere op aanvraag autres sur demande others on demand Andere auf Anfrage					1		0,90 kg	FPLACOMPVRACTOP2D868ALU...		
lameldragers 2D / support des lattes 2D / support for slats 2D / lamellenträger 2D		Zn						50 st		0.05 kg	FPLACOMPVRACPIN		
afdichtingsrubber / caoutchouc d'étanchéité / sealing rubber / Dichtungsgummi								50 st		0.05 kg	FPLACOMPVRACRUBBER		


(*) Lamellen voor 2D panelen zijn standaard zonder gaten voorzien - 3mm gaten voor gebruik ALU topprofielen op bestelling
 Les lames pour les panneaux 2D sont fournies sans trous en standard - trous de 3 mm pour l'utilisation de profils supérieurs ALU sur commande
 Slats for 2D panels are provided without holes as standard - 3 mm holes for use ALU top profiles to order
 Lamellen für 2D-Paneele werden standardmäßig ohne Löcher geliefert - 3 mm Löcher für die Verwendung von ALU-Abdeckprofilen auf Bestellung

fensoplate


COMPOSITE 2D PRO 6/5/6



met ALU afwerkprofielen
avec perfils de finitions en ALU
with ALU finishing profiles
mit ALU Abdeckleisten




- gerecycleerde composietlamellen (60% rijstkaf / 40% Pvc - 2,8 mm) worden eenvoudig tussen de horizontale draden geschoven en opgehangen met lamellendragers. Bovenaan wordt alles gezekerd met een aluminium afdekprofiel.
- Les lattes en composite recyclé (60 % cosse de riz / 40 % de PVC - 2,8 mm) sont simplement glissées entre les fils horizontaux et suspendues à l'aide de supports de lattes. En haut, le tout est fixé par un profilé de couverture en aluminium.
- recycled composite slats (60% rice husk / 40% PVC - 2.8 mm) are simply slid between the horizontal wires and suspended with slat supports. At the top, everything is secured with an aluminium cover profile.
- Die recycelten Verbundlatten (60% Reishülsen / 40% PVC) (2,8 mm) werden einfach zwischen die horizontalen Drähte geschoben und mit Lattenstützen aufgehängt. Oben wird alles mit einem Aluminium-Abdeckprofil gesichert.




natural

green grey




dark grey

black



43 mm



30 mm




Topprofiel 2D 6/5/6
Profil supérieur 2D 6/5/6
Top profile 2D 6/5/6
Oberprofil 2D




Lamellendragers 2D
Support des lattes 2D 6/5/6
Slat Supports 2D
Lamellenträger 2D

**Plaatsing bij dubbeldraadpanelen 6/5/6 / placement sur panneaux double fils 6/5/6
placement with double wire panels 6/5/6 / Installation für Doppelstabgitter 6/5/6**



- lamellen worden eenvoudig tussen de horizontale draden geschoven
les lattes sont simplement glissées entre les fils horizontaux
slats are simply slid between the horizontal wires
Lamellen werden einfach zwischen die horizontalen Drähte geschoben


- plaatsen van de lamelldragers
placement des supports des lattes
placement of supports for slats
Anwendung Lamellenträger



- plaatsen van een topprofiel
placement d'un profil supérieur
placement of a top profile
Anwendung Oberprofil





- mogelijkheid tot afwerking met een bodemprofiel met afsluitrubber
possibilité de finition avec un profil inférieur avec caoutchouc d'étanchéité
possibility of finishing with a bottom profile with sealing rubber
Möglichkeit der Fertigstellung mit einem Unterprofil mit Dichtungsgummi



015008366-0001

geregistreerd gemeenschapsmodel
registered community design
modèle communautaire enregistré
modelo comunitario registrado -
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
modello comunitario registrato



1 kit = L:250 cm 6/5/6

=> voor dubbeldraadpanelen **6/5/6** gelast uit vooraf verzinkt draad en achteraf gepoederlakt
NIET geschikt voor gebruik met badverzinkte panelen (zinkbloks)

pour panneaux à double fil **6/5/6** soudés de fil pré-galvanisé et plastification
NE convient PAS pour utilisation avec des panneaux galvanisés à chaud (zinc blocs)

for double wire panels **6/5/6** welded out of pre-galvanized wire and powder coated afterwards
NOT suitable for use with hot-dip galvanized panels (zinc blocks)

für Doppelstabgitter **6/5/6** aus vorverzinktem Draht geschweißt und anschließend pulverbeschichtet
NICHT für feuerverzinkte Paneele (Zinkblöcke) geeignet

dubbeldraad paneel / panneau double fil / double wire panel/ Doppelstabgitter 6/5/6						
50 mm	250 cm	163 cm	black	1 kit = 250 cm	16 kg	5407011063775
			dark grey			5407011063782
			green grey			5407011063799
			natural			5407011063805
50 mm	250 cm	183 cm	black	1 kit = 250 cm	18 kg	5407011063812
			dark grey			5407011063829
			green grey			5407011063836
			natural			5407011063843
50 mm	250 cm	203 cm	black	1 kit = 250 cm	20 kg	5407011063850
			dark grey			5407011063867
			green grey			5407011063874
			natural			5407011063881


1 kit = 2 x topprofiel ALU / profils supérieure ALU / top profiles ALU / Abdeckleiste ALU
+ 48 x middenlamellen / lames intermédiaires / intermediate slats / Zwischenlamellen
+ 2 x hoeklamellen / lames extérieures / exterior slats / Ecklamellen
+ 50 x lamelldragers / support des lames / slat supports / Lamellenträger



ALU 123,5 cm



43 mm



30 mm



losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteile



Fensoplate COMPOSITE lamellen / plats / slats / Lamellen 2D (*)

lamel 30 mm eerste en laatste maas première et dernière maille first and last mesh erste und letzte Masche	163 cm	black (BL)	dark grey (DG)	green grey (GG)	natural (NA)	1	0,26 kg	FPLARECYVRAC30163..FULL				
	183 cm						0,28 kg	FPLARECYVRAC30183..FULL				
	203 cm						0,31 kg	FPLARECYVRAC30203..FULL				
lamel 43 mm (m = 50 mm, o = 45 mm)	163 cm					black (BL)	dark grey (DG)	green grey (GG)	natural (NA)	10	0,32 kg	FPLARECYVRAC43163..FULL
	183 cm										0,35 kg	FPLARECYVRAC43183..FULL
	203 cm										0,39 kg	FPLARECYVRAC43203..FULL

Afwerkingsprofielen / profils de finition / end top profiles / Abschlussprofile

topprofiel 2D 656 ALU Profil supérieur 656 2D ALU top profile 2D 656 ALU Abdeckleiste 2D 656 ALU	247 cm	7016	9005	dark grey (DG)	green grey (GG)	natural (NA)	1	0,90 kg	FPLACOMPVRACTOP2DALU656...
lamel dragers 2D support des lattes 2D support for slats 2D lamellenträger 2D		INOX					50 st	0.05 kg	FPLACOMPVRACPININOX50
afdichtingsrubber caoutchouc d'étanchéité sealing rubber Dichtungsgummi							10m	2 kg	FPLACOMPVRACRUBBER

(*) Lamellen voor 2D panelen zijn standaard zonder gaten voorzien - 3mm gaten voor gebruik ALU topprofielen op bestelling
 Les lames pour les panneaux 2D sont fournies sans trous en standard - trous de 3 mm pour l'utilisation de profils supérieurs ALU sur commande
 Slats for 2D panels are provided without holes as standard - 3 mm holes for use ALU top profiles to order
 Lamellen für 2D-Paneele werden standardmäßig ohne Löcher geliefert - 3 mm Löcher für die Verwendung von ALU-Abdeckprofilen auf Bestellung



aluminiumcomposietlamellen
lattes en aluminium composite
aluminium composite slats
Aluminium Kompozit Lamellen

fensoplate

ALU KIT 3D



- Harde volle aluminium composiet lamellen (3mm) opgebouwd uit twee alu buitenlagen met een polyethyleen tussenlaag.
- Lames composites entièrement en aluminium dur (3 mm) composées de deux couches extérieures en aluminium avec une couche de polyéthylène entre les deux.
- Hard full aluminum composite slats (3mm) composed of two aluminum outer layers with a polyethylene layer in between.
- Hartem Aluminium Lamellen (3 mm) bestehend aus zwei äußeren Alu schichten mit einer dazwischen liegenden Polyethylenschicht.



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

50 mm



o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

45 mm



maas / maille / mesh / Masche 50							
50 mm	250 cm	103 cm	RAL 7016	1 kit L: 250 cm	25	10 kg	5407011062372
50 mm	250 cm	123 cm	RAL 7016		25	12 kg	5407011062389
50 mm	250 cm	153 cm	RAL 7016		25	15 kg	5407011062396
50 mm	250 cm	173 cm	RAL 7016		25	17 kg	5407011062402
50 mm	250 cm	193 cm	RAL 7016		25	19 kg	5407011062419
50 mm	250 cm	203 cm	RAL 7016		25	21 kg	5407011062426

1 kit = 2 x toprofiel **+ 2 x** bodemprofiel **+ 48 x** middenlamellen **+ 2 x** hoeklamellen
 profils superieure profils inférieures lames intermédiaires lames de coin
 top profiles bottem profiles intermediate slats exterior slats
 Abdeckleiste Bodenprofil Zwischenlamellen Ecklamellen





m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung


55 mm

50 mm



maas / maille / mesh / Masche 55							
55 mm	250 cm	103 cm	RAL 7016	1 kit L: 250 cm	25	10 kg	5407011062433
55 mm	250 cm	123 cm	RAL 7016		25	12 kg	5407011062440
55 mm	250 cm	153 cm	RAL 7016		25	15 kg	5407011062457
55 mm	250 cm	173 cm	RAL 7016		25	17 kg	5407011062464
55 mm	250 cm	193 cm	RAL 7016		25	19 kg	5407011062471

1 kit = 2 x topprofiel + **2 x** bodemprofiel + **43 x** middenlamellen + **2 x** hoeklamellen
 profils superieure profils inférieures lames intermédiaires lames de coin
 top profiles bottem profiles intermediate slats exterior slats
 Abdeckleiste Bodenprofil Zwischenlamellen Ecklamellen



fensoplate

ALU KIT 2D 8/6/8



- Harde volle aluminium composiet lamellen (3mm) opgebouwd uit twee alu buitenlagen met een polyethyleen tussenlaag.
- Lattes composites entièrement en aluminium dur (3 mm) composées de deux couches extérieures en aluminium avec une couche de polyéthylène entre les deux.
- Hard full aluminum composite slats (3mm) composed of two aluminum outer layers with a polyethylene layer in between.
- Hartem Aluminium Lamellen (3 mm) bestehend aus zwei äußeren Alu schichten mit einer dazwischen liegenden Polyethylenschicht.



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

50 mm

45 mm




maas / maille / mesh / Masche 50							
50 mm	250 cm	103 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	10 kg	5407011062259
50 mm	250 cm	123 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	12 kg	5407011062266
50 mm	250 cm	143 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	15 kg	5407011062273
50 mm	250 cm	163 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	17 kg	5407011062280
50 mm	250 cm	183 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	19 kg	5407011062297
50 mm	250 cm	203 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	19 kg	5407011062303


- 1 kit = 2 x** topprofiel ALU / profils superieure ALU / top profiles ALU / Abdeckleiste ALU
- + 48 x** middenlamellen / lames intermediares / intermediate slats / Zwischenlamellen
- + 2 x** hoeklamellen / lames de coin / exterior slats / Ecklamellen
- + 50 x** lamelldragers / support des lattes / slat supports / Lamellenträger



123,5 cm



43 mm



30 mm



fensoplate

ALU KIT 2D 8/6/8



015008366-0001

geregistreerd gemeenschapsmodel
 registered community design
 modèle communautaire enregistré
 modelo comunitario registrado -
 eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
 modello comunitario registrato



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

55 mm

50 mm



maas / maille / mesh / Masche 55							
55 mm	250 cm	103 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	10 kg	5407011062310
55 mm	250 cm	123 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	12 kg	5407011062327
55 mm	250 cm	143 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	15 kg	5407011062334
55 mm	250 cm	163 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	17 kg	5407011062341
55 mm	250 cm	183 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	19 kg	5407011062358
55 mm	250 cm	203 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	19 kg	5407011062365


- 1 kit = 2 x** topprofiel ALU / profils superieure ALU / top profiles ALU / Abdeckleiste ALU
- + 43 x** middenlamellen / lames intermédiaires / intermediate slats / Zwischenlamellen
- + 2 x** hoeklamellen / lames de coin / exterior slats / Ecklamellen
- + 50 x** lamelldragers / support des lattes / slat supports / Lamellenträger



123,5 cm



43 mm



30 mm



losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteile



Fensoplate ALU lamellen / plats / slats / Lamellen 2D (*)

lamel 30 mm eerste en laatste maas première et dernière maille first and last mesh erste und letzte Masche	103 cm	RAL 7016	1	0,11 kg	FPLAALUVRAC301037016			
	123 cm			0,14 kg	FPLAALUVRAC301237016			
	143 cm			0,16 kg	FPLAALUVRAC301437016			
	163 cm			0,18 kg	FPLAALUVRAC301637016			
	183 cm			0,20 kg	FPLAALUVRAC301837016			
	203 cm			0,22 kg	FPLAALUVRAC302037016			
lamel 35 mm eerste en laatste maas première et dernière maille first and last mesh erste und letzte Masche	103 cm		RAL 7016	1	0,13 kg	FPLAALUVRAC351037016		
	123 cm				0,16kg	FPLAALUVRAC351237016		
	153 cm				0,20 kg	FPLAALUVRAC351537016		
	173 cm				0,22 kg	FPLAALUVRAC351737016		
	193 cm				0,25 kg	FPLAALUVRAC351937016		
	203 cm				0,26 kg	FPLAALUVRAC352037016		
lamel 43 mm (m = 50 mm, o = 45 mm)	103 cm			RAL 7016	1	0,16 kg	FPLAALUVRAC431037016	
	123 cm					0,19 kg	FPLAALUVRAC431237016	
	143 cm					0,22 kg	FPLAALUVRAC431437016	
	153 cm					0,24 kg	FPLAALUVRAC431537016	
	163 cm					0,26 kg	FPLAALUVRAC431637016	
	173 cm					0,27 kg	FPLAALUVRAC431737016	
	183 cm					0,29 kg	FPLAALUVRAC431837016	
	193 cm					0,30 kg	FPLAALUVRAC431937016	
	203 cm					0,32 kg	FPLAALUVRAC432037016	
	lamel 48 mm (m = 55 mm, o = 50 mm)					103 cm	RAL 7016	1
123 cm					0,21 kg	FPLAALUVRAC481237016		
143 cm					0,25 kg	FPLAALUVRAC481437016		
153 cm		0,27 kg			FPLAALUVRAC481537016			
163 cm		0,28 kg			FPLAALUVRAC481637016			
173 cm		0,30 kg			FPLAALUVRAC481737016			
183 cm		0,32 kg			FPLAALUVRAC481837016			
193 cm		0,34 kg			FPLAALUVRAC481937016			
203 cm		0,35 kg			FPLAALUVRAC482037016			

Afwerkingsprofielen / profils de finition / end top profiles / Abschlussprofile

topprofiel 2D ALU Profil supérieur 2D ALU top profile 2D ALU Abdeckleiste 2D ALU	247 cm	RAL 7016	1	0,90 kg	FPLACOMPVRAC2D868ALU7016
lamel dragers 2D / support des lattes 2D / support for slats 2D / lamellenträger 2D		Zn	50 st	0.05 kg	FPLACOMPVRACPIN
afdichtingsrubber / caoutchouc d'étanchéité / sealing rubber / Dichtungsgummi			50 st	0.05 kg	FPLACOMPVRACRUBBER

A black metal fence with a grey mesh screen. The fence is made of vertical and horizontal bars. The mesh is a fine, woven fabric. Green leaves are visible on the left and right sides of the fence. The background is a blurred green forest.




zichtdoek








filet brise-vue

sightscreen net

Sichtschutznetz

- Windbreeknet uit gebreid UV gestabiliseerd HDPolyethyleen
- Filet brise-vent en HDPolyethylène avec traitement UV longue
- Windscreen nets made out of HDPolyethylene with long UV treatment
- Windschutznetze aus HDPolyethylen mit Langzeit-UV Behandlung




			#				 / m
50% windremmend / brise-vent / wind-braking / Windschutz							
150 gr/m ²	100 cm	50 m	1	RAL 6005	7,5 kg	5425021402872	5407011060002
150 gr/m ²	150 cm	50 m	1	RAL 6005	11.25 kg	5425021402889	5407011060019
150 gr/m ²	200 cm	50 m	1	RAL 6005	15 kg	5425021402896	5407011060026
150 gr/m ²	300 cm	50 m	1	RAL 6005	22,5 kg	5425021402902	5407011060033
50% windremmend / brise-vent / wind-braking / Windschutz							
150 gr/m ²	100 cm	50 m	1	RAL 9005	7,5 kg	5425021401837	5407011060040
150 gr/m ²	150 cm	50 m	1	RAL 9005	11.25 kg	5425021401844	5407011060057
150 gr/m ²	200 cm	50 m	1	RAL 9005	15 kg	5425021401851	5407011060064
150 gr/m ²	300 cm	50 m	1	RAL 9005	22,5 kg	5425021401868	5407011060071

Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
 Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
 Also available per meter, shortened with heated knife:
 Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:




1m < 3m : €/m
 3m < 5m : - 20%
 5m < 10m : - 40%
 10m < 25m : - 50%

- Hoogkwalitatieve zichtschermen uit enkel gebreid UV gestabiliseerd PE
- Filets Brise-vue en PE avec traitement UV longue durée en tricotage simple
- High quality sight screens from simple knitted UV stabilized PE
- Hochwertige Schirme aus gewirktem UV-stabilisiertem PE



180 gr/m²: 90%
270 gr/m²: 95%



			#				/ m
180 gr/m ²	100 cm	25 m	1	donkergroen vert foncé dark green dunkelgrün	5,5 kg	5425021401554	5407011060088
180 gr/m ²	125 cm	25 m	1		6,5 kg	5425021401561	5407011060095
180 gr/m ²	150 cm	25 m	1		8 kg	5425021401578	5407011060101
180 gr/m ²	180 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021401585	5407011060118
180 gr/m ²	200 cm	25 m	1		10,5 kg	5425021401592	5407011060125
180 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	5,5 kg	5425021401608	5407011060132
180 gr/m ²	125 cm	25 m	1		6,5 kg	5425021401615	5407011060149
180 gr/m ²	150 cm	25 m	1		8 kg	5425021401622	5407011060156
180 gr/m ²	180 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021401639	5407011060163
180 gr/m ²	200 cm	25 m	1		10,5 kg	5425021401646	5407011060170
270 gr/m ²	120 cm	25 m	1	donkergroen vert foncé dark green dunkelgrün	8,5 kg	5425021401660	5407011060484
270 gr/m ²	150 cm	25 m	1		10,15 kg	5425021401677	5407011060491
270 gr/m ²	180 cm	25 m	1		12,15 kg	5425021401684	5407011060507
270 gr/m ²	200 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021401691	5407011060514

Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
Also available per meter, shortened with heated knife:
Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:



1m < 3m : €/m
3m < 5m : - 20%
5m < 10m : - 40%
10m < 25m : - 50%



- Hoogkwalitatieve zichtschermen uit enkel gebreid UV gestabiliseerd PE met metalen ogen om de 33cm
- Filets Brise-vue en PE avec traitement UV longue durée avec oeillets métalliques tous les 33cm, tricotage simple
- High quality sightsscreen nets from simple knitted UV stabilized PE with metallic eyelets every 33cm
- Extra starke Sichtschutznetze aus gewirktem UV-stabilisiertem HD Polyethylen mit Metallösen alle 33 cm Abstand



			#				✂ / m
270 gr/m ²	120 cm	25 m	1	donkergroen vert foncé dark green dunkelgrün	9 kg	5425021403978	5407011060538
270 gr/m ²	150 cm	25 m	1		12kg	5425021403985	5407011060569
270 gr/m ²	180 cm	25 m	1		15 kg	5425021403992	5407011060590
270 gr/m ²	200 cm	25 m	1		16 kg	5425021404005	5407011060620
270 gr/m ²	120 cm	25 m	1	antraciet anthracite antracite anthrazit	9 kg	5425021404029	5407011060521
270 gr/m ²	150 cm	25 m	1		12kg	5425021404036	5407011060552
270 gr/m ²	180 cm	25 m	1		15 kg	5425021404043	5407011060583
270 gr/m ²	200 cm	25 m	1		16 kg	5425021404050	5407011060613
270 gr/m ²	120 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	9 kg	5425021404067	5407011060545
270 gr/m ²	150 cm	25 m	1		12kg	5425021404074	5407011060576
270 gr/m ²	180 cm	25 m	1		15 kg	5425021404081	5407011060606
270 gr/m ²	200 cm	25 m	1		16 kg	5425021404098	5407011060637

Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
Also available per meter, shortened with heated knife:
Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:




1m < 3m : €/m
3m < 5m : - 20%
5m < 10m : - 40%
10m < 25m : - 50%

fensonet COLOR




- Hoogkwalitatieve zichtscherms uit dubbel gebreid UV gestabiliseerd PE
- Filets Brise-vue en PE avec traitement UV longue durée, double tricotage
- High quality sight screens from double knitted UV stabilized PE
- Hochwertige Schirme aus gestrickten UV-stabilisiertem Polyethylen



220 gr/m ² - dubbel gebreid / tricotage double / double knitted / Doppelt gestrich							
220 gr/m ²	90 cm	25 m	1	groen vert green grün	6 kg	5425021409994	5407011060309
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1		6,5 kg	5425021407143	5407011060316
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021401912	5407011060323
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021401929	5407011060330
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1		11 kg	5425021401936	5407011060347
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1	olijfgroen vert olive olive green olivengrün	12,5 kg	5425021401943	5407011060354
220 gr/m ²	90 cm	25 m	1		6 kg	5425021407211	5407011060361
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1		6,5 kg	5425021407235	5407011060378
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021402612	5407011060385
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021402629	5407011060392
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1	donkergroen vert foncé dark green dunkelgrün	11 kg	5425021402636	5407011060408
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1		12,5 kg	5425021402643	5407011060415
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021405125	
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	11 kg	5425021405132	
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1		12,5 kg	5425021405149	
220 gr/m ²	90 cm	25 m	1		6 kg	5425021407280	5407011060422
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1		6,5 kg	5425021407303	5407011060439
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021401967	5407011060446
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021401974	5407011060453
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1		11 kg	5425021401981	5407011060460
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1	antraciet anthracite antracite anthrazit	12,5 kg	5425021401998	5407011060477
220 gr/m ²	90 cm	25 m	1		6 kg	5425021406986	5407011060187
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1		6,5 kg	5425021407006	5407011060194
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021402018	5407011060200
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021402025	5407011060217
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1	boomschors écorce tree bark baumrinde	11 kg	5425021402032	5407011060224
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1		12,5 kg	5425021402049	5407011060231
220 gr/m ²	90 cm	25 m	1		6 kg	5425021407068	5407011060248
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1		6,5 kg	5425021407082	5407011060255
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021402667	5407011060262
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021402674	5407011060279
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1		11 kg	5425021402681	5407011060286
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1		12,5 kg	5425021402698	5407011060293

Ingeweven bevestigingsbanen enkel aan bovenzijde
bandes renforcées que en haut
Integrated reinforced strips only on top
Mit eingewebten Befestigungsstreifen auf der Längsseite



99%

Andere kleuren op bestelling:
Autres couleurs sur demande:
Other colors available on demand:
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich:

wit / blanc / white / weiß	bordeaux / burgundy
beige / beige	blauw / bleu / blue / blau

Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
Also available per meter, shortened with heated knife:
Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:



1m < 3m : €/m
3m < 5m : - 20%
5m < 10m : - 40%
10m < 25m : - 50%

300 gr/m ² - dubbel gebreid / tricotage double / double knitted / Doppelt gestrich							
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	groen vert green grün	7,5 kg	5425021407624	5407011060743
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021404869	5407011060750
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021404876	5407011060767
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021404883	5407011060774
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021404890	5407011060781
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	parelgrijs gris perle pearl grey perlgrau	7,5 kg	5425021407754	5407011060798
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021402063	5407011060804
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021402070	5407011060811
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021402087	5407011060828
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021402094	5407011060835
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	boomschors écorce tree bark baumrinde	7,5 kg	5425021407518	5407011060699
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021402117	5407011060705
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021402124	5407011060712
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021402131	5407011060729
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021402148	5407011060736
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	anthraciet anthracite antracite anthrazit	7,5 kg	5425021407402	5407011060644
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021402957	5407011060651
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021402964	5407011060668
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021402971	5407011060675
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021402988	5407011060682
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	7,5 kg	5425021407969	5407011060897
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021402162	5407011060903
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021402179	5407011060910
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021402186	5407011060927
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021402193	5407011060934
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	mokka grijs gris mokka mokka grey mokka grau	7,5 kg	5425021407860	5407011060842
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021404654	5407011060859
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021404661	5407011060866
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021404678	5407011060873
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021404685	5407011060880

Ingeweven bevestigingsbanen enkel aan bovenzijde
bandes renforcées que en haut
Integrated reinforced strips only on top
Integrierte Befestigungsstreifen nur auf der Oberseite



100%

Andere kleuren op bestelling:
Autres couleurs sur demande:
Other colors available on demand:
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich:

kastanje / châtaigne / chestnut / kastanie

Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
Also available per meter, shortened with heated knife:
Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:



1m < 3m : + 150%
3m < 5m : + 100%
5m < 10m : + 50%
10m < 25m : + 25%

fensonet

COLOR

METALEN OGEN / OEILLETS / EYELETS / METALLÖSEN




- Hoogkwalitatieve zichtscheren uit dubbel gebreid UV gestabiliseerd PE met metalen ogen, op maat afgeboord met zoom.
- Filets Brise-vue de double tricotage en PE avec traitement UV longue durée avec oeillets métalliques ourlet à coudre
- High quality sight screens from double knitted UV stabilized PE with metallic eyes, bordered on mesure with sewing hem
- Extra sterke Sichtschutznetze aus doppelt gestricktem, UV-stabilisiertem Polyethylen für extra hohe Zugfestigkeit, mit Metallösen umrandet auf Maß mit separatem Saum












100%



Ogen om de 50 cm, enkel boven en onder (voor & achter op bestelling)
Oeillets en haut et en bas tous les 50 cm (au début & fin sur demande)
Eyes every 50 cm only on top and bottom (front & end possible on demand)
Ösen nur oben und unten alle 50 cm (Vorder- und Rückseite auf Anfrage möglich)



Opgelet: maatwerkproduct, dus niet standaard op voorraad - hou rekening met langere levertermijn
Remarque : produit sur mesure, donc pas disponible en stock - prévoir un délai de livraison plus long
Please note: customised product, therefore not in stock as standard - allow for longer delivery time
Bitte beachten Sie: Sonderanfertigung, daher nicht standardmäßig auf Lager - längere Lieferzeit einkalkulieren


         /m							
300 gr/m ² - dubbel gebreid + ogen / tricotage double + oeillets / double knitted + eyelets / Doppelstricken + Metallaugen							
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	10,5 kg	5425021407983	5407011061191
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		13 kg	5425021408003	5407011061207
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		16 kg	5425021408027	5407011061214
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		20 kg	5425021408041	5407011061221
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		21 kg	5425021408065	5407011061238
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	schors écorce bark rinde	10,5 kg	5425021407532	5407011060996
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		13 kg	5425021407556	5407011061009
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		16 kg	5425021407570	5407011061016
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		20 kg	5425021407594	5407011061023
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		21 kg	5425021407617	5407011061030
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	groen vert green grün	10,5 kg	5425021407648	5407011061047
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		13 kg	5425021407662	5407011061054
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		16 kg	5425021407686	5407011061061
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		20 kg	5425021407709	5407011061078
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		21 kg	5425021407723	5407011061085
300 gr/m ²	250 cm	25 m	1			5425021407730	5407011061344
300 gr/m ²	300 cm	25 m	1			5425021407747	5407011061351
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	parelgrijs gris perle pearl grey perlgrau	10,5 kg	5425021407778	5407011061092
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		13 kg	5425021407792	5407011061108
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		16 kg	5425021407815	5407011061115
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		20 kg	5425021407839	5407011061122
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		21 kg	5425021407853	5407011061139
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	antraciet anthracite antracite anthrazit	10,5 kg	5425021407426	5407011060941
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		13 kg	5425021407440	5407011060958
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		16 kg	5425021407457	5407011060965
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		20 kg	5425021407471	5407011060972
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		21 kg	5425021407495	5407011060989
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	mokkagrijs gris mokka mokka grey mokka grau	10,5 kg	5425021407877	5407011061146
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		13 kg	5425021407891	5407011061153
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		16 kg	5425021407914	5407011061160
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		20 kg	5425021407938	5407011061177
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		21 kg	5425021407952	5407011061184



Andere lengtes op bestelling in veelvouden van 25 cm
Autres longueurs sur demande en multiples de 25 cm
Other lengths on demand in multiples of 25 cm
Andere Längen auf Anfrage in Vielfachen von 25 cm

fensonet

OPAQUE

- Hoogkwalitatieve zichtschermen uit driedubbel geweven HDPE tape met extra hoge treksterkte, met zoom en metalen ogen Ø 12 mm , elke 30 cm
- Brise-vues de haute qualité, fabriqués à partir d'un ruban HDPE triple tissage avec haute résistance à la traction, avec ourlet et œillets métalliques Ø 12 mm, tous les 30 cm
- High-quality sightscreen nets made of triple-woven HDPE tape with extra high tensile strength, with hem and metal eyelets Ø 12 mm , every 30 cm
- Hochwertige Sichtschutznetze aus dreifach gewebtem HDPE-Band mit extra hoher Reißfestigkeit, mit Saum und Metallösen Ø 12 mm, alle 30 cm



         /m							
200 gr/m ² - dubbel gebreid + ogen / tricotage double + œillets / double knitted + eyelets / Doppelstricken + Metallaugen							
200 gr/m ²	150 cm	50 m	1	zwart / noir black / schwarz	kg	5425021409772	5407011064178
200 gr/m ²	180 cm	50 m	1		kg	5425021409789	5407011064185
200 gr/m ²	200 cm	50 m	1		kg	5425021409796	5407011064192
200 gr/m ²	150 cm	50 m	1	donkergroen / vert foncé dark green / dunkelgrün	kg	5425021409741	5407011064208
200 gr/m ²	180 cm	50 m	1		kg	5425021409758	5407011064215
200 gr/m ²	200 cm	50 m	1		kg	5425021409765	5407011064222



Ook verkrijgbaar op exacte lengte, afgeboord met ringen voor en achter:
Également disponible à la longueur exacte, avec œillets sur tout le périmètre:
Also available at exact length, bordered with rings front and back:
Auch in exakter Länge erhältlich, vorne und hinten mit Ösen eingefasst:



1m < 3m : €/m
3m < 5m : - 30%
5m < 10m : - 40%
10m < 25m : - 50%
25m < 50m : - 60%


fensonet

COLOR



WINDDOORLATEND / PERMEABLE VENT / WIND PERMEABLE / WINDDURCHLÄSSIG



- Winddoorlatend en versterkt doek voor stormgevoelige locaties
- Toile renforcé et perméable au vent pour zones venteuses
- Screen reinforced and permeable to wind for stormy environments
- Verstärkt Sichttücher und winddurchlässig für stürmische Umgebungen



			#			
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	groen vert green grün	7,5 kg	5407011062488
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5407011062495
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5407011062501
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	7,5 kg	5407011062549
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5407011062556
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5407011062563
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zand sable sand sand	7,5 kg	5407011062518
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5407011062525
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5407011062532



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

- koord voor bevestiging zichtdoek
- corde pour fixation filets
- cord for installing nets
- Schnur zum Befestigen des Sichtschutznetzen



	dia			#	
koord voor bevestiging zichtdoek corde pour fixation filets cord for fixing of sightscreen nets Schnur zum Befestigen	3 mm	RAL 6005	0,5	1	5425021401882
	3 mm	RAL 7016	0,5	1	5425021401875
	3 mm	RAL 9005	0,5	1	5425021401899

- clips voor snelle bevestiging zichtdoek tegen uw draadafsluiting
- clips pour fixation rapide ou provisoire des filets brise-vue
- clips for temporal fixing of sightscreen nets
- Clips zur schnellen oder provisorischen Befestigung von Sichtschutznetzen



	# / set			#	
voor dia 4,5 tot 6 mm / pour dia 4,5 jusqu'à 6 mm / for dia 4,5 upto 6 mm / Drahtdurchmesser von mindestens 4,5 bis 6 mm					
gripclips voor snelle bevestiging gripclips pour fixation rapide gripclips for rapid fixation Gripclips zur schnellen Befestigung	50	RAL 6005	0,2	1 set	5425021408133
	50	RAL 7016	0,2	1 set	5425021408140
	50	RAL 9005	0,2	1 set	5425021408157
voor gelast gaas op rol / pour treillis soudés en rouleaux / for welded mesh on rolls / geschweißtem Drahtgewebe auf Rolle					
tempora clips voor tijdelijke bevestiging tempora clips pour fixation temporaire tempora clips for temporary fixation Tempore clips zur temporären Befestigung	20	RAL 6005	0,3	1 set	5425021408164
	20	RAL 7016	0,3	1 set	5425021408171
	20	RAL 9005	0,3	1 set	5425021408188
voor zichtdoek met ringen / pour brise-vue avec oeuillets / for sightscreen with eyelets / Siebgewebe mit Ringen					
snuggers / Snuggern	10	RAL 9005	0,3	1 set	5425021401899
	10	grijs	0,3	1 set	5425021404692

- nietjesmachine voor bevestiging zichtdoek - zie pag 143
- agrafeuse pour fixation brise-vue - voir page 143
- staples for fixing sightscreen - see page 143
- Heftklammern zur Befestigung des Sichtschutznetze - siehe Seite 143



zichtdoek om te weven

brise-vue pour tresser

sightscreen net to weave

Sichtschutznetz zum weven



- Dubbel gebreed zichtdoek in stroken om te weven in uw afsluiting
- Brise-vue en bandes pour tresser dans votre clôture
- Sightscreen straps to weave into your fence
- Sichtschutznetz, um Ihren Zaun selbst zu durchweben.



		#					
Fensonet weave 190 dubbeldraad/ double fil / double wire / Doppelstab 8/6/8 & 6/5/6							
190 mm	50 m	1	50 mm	10 m ²	RAL 6005	2,85 kg	5425021402230
190 mm	50 m	1	50 mm	10 m ²	RAL 7016	2,85 kg	5425021402216
190 mm	50 m	1	50 mm	10 m ²	RAL 9005	2,85 kg	5425021402223
		#					
Fensonet weave 46 & 50 - paneel met 3D plooi / panneau avec plie 3D / panel witch 3D bend / Paneele 3D							
46 mm	50 m	1	50 mm	2,5 m ²	RAL 6005	0,75 kg	5425021402254
46 mm	50 m	1	50 mm	2,5 m ²	RAL 7016	0,75 kg	5425021402278
46 mm	50 m	1	50 mm	2,5 m ²	RAL 9005	0,75 kg	5425021402261
50 mm	50 m	1	55 mm	2,5 m ²	RAL 6005	0,8 kg	5425021404722
50 mm	50 m	1	55 mm	2,5 m ²	RAL 7016	0,8 kg	5425021404708
50 mm	50 m	1	55 mm	2,5 m ²	RAL 9005	0,8 kg	5425021404715
55 mm	50 m	1	60 mm	2,5 m ²	RAL 6005	1,0 kg	5425021404753
55 mm	50 m	1	60 mm	2,5 m ²	RAL 7016	1,0 kg	5425021404739




95 %






95 %

fensonet

WEAVE TEXTILENE



- Zichtdoek in textielene (PE + Nylon) om te weven in uw afsluiting
- Brise-vue en textielene (PE + Nylon) pour tresser dans votre clôture
- Sightscreen straps in textielene (PE + Nylon) to weave into your fence
- Gewebe aus Textielene (PE + Nylonfasern) zum Durchweben Ihrer Zaun.



			#			
44 mm	50 m	50 mm	1	flint grijs/gris/grey/grau	1,85 kg	5425021405002
44 mm	50 m	50 mm	1	karub bruin/marron/brown/braun	1,85 kg	5425021405019
44 mm	50 m	50 mm	1	onyx grijs/gris/grey/grau	1,85 kg	5425021405026
50 mm	50 m	55 mm	1	flint grijs/gris/grey/grau	2,00 kg	5425021405033
50 mm	50 m	55 mm	1	karub bruin/marron/brown/braun	2,00 kg	5425021405040
50 mm	50 m	55 mm	1	onyx grijs/gris/grey/grau	2,00 kg	5425021405057



100 %



Flint grijs/gris/grey/grau







Karub bruin/marron/brown/braun



Onyx grijs/gris/grey/grau

- Fensoclip (PVC) 'omega' voor/pour/for/für fenonet weave



		#/set	#			
fenonet weave 46mm / fenonet weave textilene 44mm						
fenosoclip 43mm	RAL 6005	50	1 set	0,1	25	5425021402940
fenosoclip 43mm	RAL 7016	50	1 set	0,1	25	5425021402933
fenosoclip 43mm	RAL 9005	50	1 set	0,1	25	5425021402285
fenonet weave 50mm / fenonet weave textilene 50mm						
fenosoclip 47mm	RAL 6005	50	1 set	0,1	25	5425021404906
fenosoclip 47mm	RAL 7016	50	1 set	0,1	25	5425021404913
fenosoclip 47mm	RAL 9005	50	1 set	0,1	25	5425021404920
fenonet weave 55 mm						
fenosoclip 50mm	RAL 6005	50	1 set	0,1	25	5425021404937
fenosoclip 50mm	RAL 7016	50	1 set	0,1	25	5425021404944



lamellenschermer

lamelle d'occultation


sightscreen

Lamellenschirme

fensoscreen








- Lamellenscherm op rol, opgebouwd uit dubbele elliptische PVC lamellen
- Brise-vue en rouleaux, composée de lamelles doubles elliptiques en PVC
- Screen of slats on roll, composed from double elliptical PVC slats
- Lamellenschirme auf Rollen, bestehend aus doppelten elliptische PVC-Lamellen




		#			
100 cm	300 cm	1 st	antraciet / anthracite antracite / anthrazit	6,5 kg	5425021404104
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404111
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404128
100 cm	300 cm	1 st	groen / vert green / grün	6,5 kg	5425021404180
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404197
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404203
100 cm	300 cm	1 st	riet / canisse cane / schilfrohr	6,5 kg	5425021404227
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404234
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404241
100 cm	300 cm	1 st	tropisch bruin / marron tropical tropical brown / tropisch braun	6,5 kg	5425021404265
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404272
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404289
100 cm	300 cm	1 st	steengrijs / gris pierre stone grey / stein grau	6,5 kg	5425021404302
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404319
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404326





- Afwerkingsprofiel voor plaatsing bovenaan (en eventueel onderaan) de afsluiting
- Clip de finition pour pose en haut (et éventuellement en bas) de la clôture
- Finishing profile for placement on top (and possibly bottom) of the fence
- Abschlussprofil für Positionierung am oberen (und eventuell am unteren) Zaun Ende



		#			
45 cm	150 cm	1	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit	0,2 kg	5425021404340
45 cm	150 cm	1	groen / vert / green / grün	0,2 kg	5425021404364
45 cm	150 cm	1	riet / canisse / cane / schilfrohr	0,2 kg	5425021404371
45 cm	150 cm	1	tropisch bruin / marron tropical / tropical brown / tropisch braun	0,2 kg	5425021404388
45 cm	150 cm	1	steengrijs / gris pierre / stone grey / stein grau	0,2 kg	5425021404395

- Bevestigingskit fensoscreen / fensoscreen composite
- Kit de fixation pour fensoscreen / fensoscreen composite
- Mounting kit for fensoscreen / fensoscreen composite
- Befestigungssatz für fensoscreen / fensoscreen composite



	#				
bevestigingskit kit de fixation mounting kit Befestigungssatz	26 st	50	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit	0,2 kg	5425021404401
	26 st	50	groen / vert / green / grün	0,2 kg	5425021404425
	26 st	50	riet / canisse / cane / schilfrohr	0,2 kg	5425021404432
	26 st	50	tropisch bruin / marron tropical / tropical brown / tropisch braun	0,2 kg	5425021404449
	26 st	50	steengrijs / gris pierre / stone grey / stein grau	0,2 kg	5425021404456



zichtremmer in composiet
occultation en composite
composite sightscreen
Kunststoff Weidenmatten

fensoscreen COMPOSITE



- Kunststof wilgenmatten uit LOP composiet materiaal
- Natte d'osier artificielle en composite LOP
- Artificial willowscreen from LOP composite material
- Kunststoff-Weidenmatten aus LOP-Verbundmaterial



		#			
100 cm	300 cm	1	bruin marron brown braun	6,5 kg	5425021404463
150 cm	300 cm	1		9 kg	5425021404470
180 cm	300 cm	1		16 kg	5425021404555
200 cm	300 cm	1		17,5 kg	5425021404487
100 cm	300 cm	1	antraciet anthracite antracite anthrazit	6,5 kg	5425021404524
150 cm	300 cm	1		9 kg	5425021404531
180 cm	300 cm	1		16 kg	5425021404579
200 cm	300 cm	1		17,5 kg	5425021404548




95 %




natuurlijke zichtremmers
occultation naturel
natural sightscreen
natürlicher Sichtschutz

fensowood


ACCOYA® 2D



- Hoogkwalitatieve houtlamellen verduurzaamd dankzij het proces van acetyleren met azijnzuuranhydride, resulterend in een extreem hoge levensduur (+25 jaar)
- Lames de bois de haute qualité préservées grâce au processus d'acétylation à l'aide d'anhydride acétique, ce qui se traduit par une durée de vie extrêmement élevée (+25 ans).
- High-quality wood slats preserved thanks to the process of acetylation with acetic anhydride, resulting in an extremely high lifespan (+25 years)
- Hochwertige Holzlamellen, die durch das Verfahren der Acetylierung mit Essigsäureanhydrid konserviert werden, was zu einer extrem hohen Lebensdauer führt (+25 Jahre)




houtsoorten / essences de bois / wood species / Holzarten :



Lariks
Mélèze
Larch
Lärche




Eik
Chèn
Oak
Eiche



Thermowood

Fensoplate Accoya 40cm + Fensoband PP



tussenclips / clips intermédiaire / intermediate clips / Zwischenclips



poortclips / clips portail / gateclips / torclips



FPLACOMPVRACTOP2D



FPLACOMPVRACPIN

losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteile



#



Fensoplate Accoya® lamellen / plats / slats / Lamellen 2D (*)

lamel 25 mm eerste en laatste maas première et dernière maille first and last mesh erste und letzte Masche	103 cm	Accoya®	Eik	Lariks	1	0,05 kg	FPLAACCOVRAC25103...
	123 cm				1	0,06 kg	FPLAACCOVRAC25123...
	143 cm				1	0,07 kg	FPLAACCOVRAC25143...
	163 cm				1	0,09 kg	FPLAACCOVRAC25163...
	183 cm				1	0,11 kg	FPLAACCOVRAC25183...
	203 cm				1	0,12 kg	FPLAACCOVRAC25203...
lamel 43 mm (m = 50 mm, o = 45 mm)	40 cm	Thermo (THW))	Chêne Oak Eiche (OAK)	Mélèze Larch Lärche (LAR)	1	0,03 kg	FPLAACCOVRAC4340...
	103 cm				1	0,08 kg	FPLAACCOVRAC43103...
	123 cm				1	0,10 kg	FPLAACCOVRAC43123...
	143 cm				1	0,12 kg	FPLAACCOVRAC43143...
	163 cm				1	0,13 kg	FPLAACCOVRAC43163...
	183 cm				1	0,15 kg	FPLAACCOVRAC43183...
	203 cm				1	0,17 kg	FPLAACCOVRAC43203...

Afwerkingsprofielen / profils de finition / end top profiles / Abschlussprofile

toprofiel 2D 868 ALU Profil supérieur 2D 868 ALU top profile 2D 868 ALU Abdeckleiste 2D 868 ALU	247 cm	7016	andere op aanvraag autres sur demande others on demand Andere auf Anfrage	1	0,90 kg	FPLACOMPVRACTOP2D868ALU....
toprofiel 2D 656 ALU Profil supérieur 656 2D ALU top profile 2D 656 ALU Abdeckleiste 2D 656 ALU	247 cm	7016	9005	1	0,90 kg	FPLACOMPVRACTOP2D656ALU....
lamel dragers 2D / support des lattes 2D / support for slats 2D / lamellenträger 2D			Zn	50	0.05 kg	FPLACOMPVRACPIN
afdichtingsrubber / caoutchouc d'étanchéité / sealing rubber / Dichtungsgummi				10 m	0.05 kg	FPLACOMPVRACRUBBER
tussenclips / clips intermediaire / intermediate clips / Zwischenclips				40	0.10 kg	FPLAACCOVRACCLIP
poortclips / clips portail / gateclips / torclips				2	0.05 kg	FPLAACCOVRACPOORTCLIP

(*) Lamellen voor 2D panelen zijn standaard zonder gaten voorzien - 3mm gaten voor gebruik ALU topprofielen op bestelling
 Les lames pour les panneaux 2D sont fournies sans trous en standard - trous de 3 mm pour l'utilisation de profils supérieurs ALU sur commande
 Slats for 2D panels are provided without holes as standard - 3 mm holes for use ALU top profiles to order
 Lamellen für 2D-Paneele werden standardmäßig ohne Löcher geliefert - 3 mm Löcher für die Verwendung von ALU-Abdeckprofilen auf Bestellung


fensobruc

DOUBLE EXTRA


- Hoogkwalitatieve Erica heidemat op rol - Europees fabrikaat
Met verzinkte draad gebonden, afstand 10 cm, twist weefproces
- Tapis de bruyère Erica de haute qualité en rouleau - Fabrication européenne
Attaché avec du fil galvanisé, distance 10 cm, procédé de tissage torsadé
- High-quality Erica heather mat on a roll - European manufacture
Tied with galvanized wire, distance 10 cm, twist weaving process
- Hochwertige 'Erica' Heidekrautmatte - Europäisch hergestelltes Produkt
Mit verzinktem Draht verknötet, Abstand 10 cm, Drehflechtverfahren



100 %



			#			
4 - 5 cm	120 cm	3 m	1	28 kg	12	5425021402421
4 - 5 cm	150 cm	3 m	1	36 kg	12	5425021402438
4 - 5 cm	180 cm	3 m	1	44 kg	12	5425021402445
4 - 5 cm	200 cm	3 m	1	48 kg	12	5425021402452



twist geweven
tissage torsadé
twist weaving
Drehflechtverfahren

Toebehoren voor bevestiging heidemat / accessoires de fixation bruyère
Accessories for fixing heather mat / Zubehör für Heidekrautmatte

		#		
Twister		1		5425021409567
Binddraad	200 mm	100	verzinkt / galvanisé / galvanised	5425021405064
Fil de ligature	200 mm	100	groen / vert / green	5425021405071
Binding wire	200 mm	100	zwart / noir / black	5425021405088
Metallbänder	200 mm	100		




fensobruc

EXTRA

- Erica Scoperia **in panelen** van 2 meter lengte (5 kg / m²) met extra dik zwaar verzinkt draad gebonden, afstand 10 cm, met vlak weefproces
- Erica Scoperia **en panneaux** de 2 mètres (5 kg / m²) tissé avec fil galvanisé classe A, distance 10 cm, tissage plat
- Erica Scoperia **in panels** 200 cm length (5 kg / m²) woven with extra thick heavy galvanised wire, distance 10 cm, flat weaving process
- Erica Scoperia **in Platten** von 200 cm Länge (5 kg / m²) mit extra dickem, schwerem verzinktem Draht gebunden, Abstand 10 cm bei, Flachwebverfahren



100%



*vlak geweven
tissage plat
flat weaving
Flachgewebe*

			#			
3 cm	100 cm	2 m	1	10,0 kg	80	5425021400991
3 cm	120 cm	2 m	1	12,5 kg	40	5425021409079
3 cm	150 cm	2 m	1	15 kg	40	5425021402469
3 cm	180 cm	2 m	1	18 kg	40	5425021402476
3 cm	200 cm	2 m	1	20 kg	40	5425021402483


- Aziatische heidematten - Brushwood
- Bruyère Asiatique - Brushwood
- Asian Brushwood fence
- Asiatische Heidekrautmatte - Brushwood



80%



			#			
2 cm	100 cm	5 m	1	6 kg	36	5425021402551
2 cm	150 cm	5 m	1	9 kg	36	5425021402568
2 cm	180 cm	5 m	1	11 kg	36	5425021402575
2 cm	200 cm	5 m	1	12 kg	36	5425021402582



BOOMSCHORSMATTEN / TAPIS D'ECORCE BARK MATS / RINDENMATTE



- Dubbelzijdige boomschotrsmat van repen boomschorverbonden met verzinkt ijzerdraad
- Tapis d'écorce double face constitué de bandes d'écorce liées par du fil galvanisé
- Double-sided bark mat made of strips of bark bound with galvanised wire
- Doppelseitige Rindenmatte aus mit verzinktem Eisendraht verbundenen Rindenstreifen

			#		
1 cm	100 cm	3 m	1	8 kg	5407011061962
1 cm	150 cm	3 m	1	12 kg	5407011061979
1 cm	175 cm	3 m	1	14 kg	5407011061986
1 cm	200 cm	3 m	1	16 kg	5407011061993



95%

WILGENMAT / OSIER / WILLOW / NATURWEIDEMATTE



- Hoogkwalitatieve natuurlijke wilgenmatten met verzinkte draad gebonden, afstand 10 cm
- Osier naturel de haute qualité liés avec des fils galvanisés, distance 10 cm
- High-quality natural willow mats tied with galvanized wire, distance 10 cm
- Hochwertige Naturweidenmatten mit verzinktem Draht gebunden, Abstand 10 cm



		#		
100 cm	5 m	1	7	5425021402704
150 cm	5 m	1	11	5425021402711
200 cm	5 m	1	14	5425021402728



RIETMATTEN / JONC / CANE / SCHILFMATTEN



- Natuurlijke ongepelde zoetwater rietmatten, gebonden met verzinkte draad, stengel per stengel, tussenafstand 10 cm
- Jonc d'eau douce naturels non pelés, liés avec des fils galvanisés, tige par tige, distance 10 cm
- Natural unpeeled freshwater reed mats, tied with galvanized wire, stem by stem, distance 10 cm
- Natürliche, ungeschälte Süßwasserschilfmatten, mit verzinktem Draht gebunden, Stamm für Stamm, Abstand 10 cm

			#		
0,75 cm	80 cm	6 m	1	6 kg	5407011061603
0,75 cm	100 cm	6 m	1	7 kg	5425021402735
0,75 cm	120 cm	6 m	1	9 kg	5407011061610
0,75 cm	140 cm	6 m	1	11 kg	5425021402742
0,75 cm	160 cm	6 m	1	12 kg	5425021402759
0,75 cm	180 cm	6 m	1	13 kg	5425021402766
0,75 cm	200 cm	6 m	1	15 kg	5425021402773



BAMBOEMAT / TAPIS BAMBOU / BAMBOO MAT / BAMBUSMATTE



- Gespleten bamboematten op rol, verbonden met verzinkte draad, tussenafstand 10 cm
- Bambou fendu en rouleau, liés avec des fils galvanisés, distance 10 cm
- Split bamboo on roll, woven with galvanized wire, distance 10 cm
- Gespaltener Bambus in Rollen, mit verzinkten Drähten gebunden, Abstand 10 cm

			#			
1 cm	100 cm	5 m	1	naturel	8 kg	5425021402827
1 cm	120 cm	5 m	1	naturel	10 kg	5407011061764
1 cm	150 cm	5 m	1	naturel	11 kg	5425021402834
1 cm	180 cm	5 m	1	naturel	13 kg	5407011061771
1 cm	200 cm	5 m	1	naturel	15 kg	5425021402841




VOLLE BAMBOE OP ROL / BAMBOU ENTIER EN ROULEAU WHOLE BAMBOO ON ROLL / VOLLBAMBUSMATTEN



- Volle bamboestokken op rol, samengeweven met verzinkte staaldraad. De stokken zijn bovenaan natuurlijk gesloten.
- Bâtons de bambou entiers en rouleau, tissés avec du fil d'acier galvanisé. Les bâtons sont naturellement fermés en haut.
- Whole bamboo sticks on a roll, woven together with galvanized steel wire. The sticks are naturally closed at the top.
- Massive Bambusrohre auf einer Rolle, die mit verzinktem Stahldraht zusammengeflochten sind. Die Stöcke sind an der Spitze natürlich geschlossen.



95%



STANDARD									
2,5 cm	100 cm	180 cm	1	16 kg	naturel	5407011061863	nigra	5407011061948	
2,5 cm	150 cm	180 cm	1	28 kg	naturel	5407011061870	nigra	5407011061955	
2,5 cm	180 cm	180 cm	1	34 kg	naturel	5407011061887	nigra	5407011061962	
2,5 cm	200 cm	180 cm	1	38 kg	naturel	5407011061894	nigra	5407011061979	
2,5 cm	250 cm	180 cm	1	46 kg	naturel	5407011061900	nigra	5407011061955	
DELUXE									
5 / 6 cm	100 cm	180 cm	1	18 kg	naturel	5407011061788	nigra	5407011061986	
5 / 6 cm	150 cm	180 cm	1	28 kg	naturel	5407011061795	nigra	5407011061993	
5 / 6 cm	180 cm	180 cm	1	35 kg	naturel	5407011061801	nigra	5407011062006	
5 / 6 cm	200 cm	180 cm	1	38 kg	naturel	5407011061818	nigra	5407011062013	



Onderhoudsproducten / Produits d'entretien / Maintenance products / Wartungsprodukte



BAMBOESCHERM / ÉCRAN DE BAMBOU

BAMBOO SCREEN / BAMBUSSCHIRM



- Paneel gemaakt van halfronde bamboepalen, samengebonden met zwart palmtouw.
- Panneau composé de tiges de bambou semi-circulaires, attachées ensemble avec une corde de palmier noir.
- Panel made of semi-circular bamboo poles, tied together with black palm rope.
- Paneel aus halbrunden Bambushalmen, die mit einem schwarzen Palmseil zusammengebunden sind.



95%





bamboescherm / écran de bambou / bamboo screen / Bambusschirm								
4 x 8 cm	120 cm	90 cm	1 panel	6 kg	naturel	5407011061665	nigra	5407011061719
4 x 8 cm	150 cm	90 cm	1 panel	9 kg	naturel	5407011061672	nigra	5407011061726
4 x 8 cm	180 cm	90 cm	1 panel	11 kg	naturel	5407011061689	nigra	5407011061733
4 x 8 cm	200 cm	90 cm	1 panel	12 kg	naturel	5407011061696	nigra	5407011061740
4 x 8 cm	240 cm	90 cm	1 panel	16 kg	naturel	5407011061702	nigra	5407011061757








NETTEN VOOR BALLENVANGERS OP MAAT FILETS POUR PARE BALLONS SUR MESURE CUSTOMIZED NETS FOR BALLCATCHERS NETZE FÜR BALLFÄNGER



- Aanbevolen maas / maille recommandée / recommended mesh / Empfohlenes Masche:



		dia		#
andere kleuren op aanvraag autres couleurs sur demande other colours on demand andere Farben auf Anfrage	PP	3,0 mm	45 mm	/ m ²
		3,0 mm	100 mm	/ m ²
		3,0 mm	120 mm	/ m ²
 < 5 m ² = + 350% < 25 m ² = + 75% < 50 m ² = + 15%	PE	2,5 mm	45 mm	/ m ²
		3,0 mm	100 mm	/ m ²
		3,0 mm	120 mm	/ m ²
toebehoren voor bevestiging / accessoires pour fixation / accessories for installation / Zubehör für Befestigung				
staakabel / cable d'acier / steelcord / Stahlkabel	verzinkt/galva	4 mm / 6 mm		/ m
	RVS	4 mm		/ m
	PVC	4 mm / 5 mm		/ m
spanschroef + puntkous / ridoir + cosse turnbuckle + thimble / Spanschloss + Spitzstrumpf	verzinkt/galva	4 mm / 6 mm		2
	RVS	4 mm		2
tang voor / pinces pour / pliers for / Zange für c-Ringen				1
c-ringen / agrafes c / c-rings / c-Ringen	verzinkt/galva	30 mm		2500
simplexhaak / crochet simplex / simplex hook / Simplex-haken		6 cm		1
karabijnhaak / mousqueton carabiner snap hook / Karabiner Haken		6 cm x 6 cm		1
		12 cm x 11 mm		1



hervulbare afsluiting
clôture rechargeable
refillable gabion fence
nachfüllbarer Zaun

- Alle Fensofill opvulbare hekwerkssystemen maken gebruik van het principe van 'symmetrisch verdeelde belasting': door het gebruik van een specifiek aantal symmetrisch verdeelde hoogkoolstof-paneelankers, wordt het totale gewicht van de vulling perfect verdeeld over alle individuele ankerpunten. Hierdoor ontstaat een perfect parallelle wand met een lichter, en goedkoper paneel dan vergelijkbare oplossingen.
- Tout les systèmes de clôture rechargeables Fensofill utilisent le principe de la 'distribution symétrique du poids' : en utilisant une quantité spécifique d'ancres de panneaux en haute carbone, mis en place symétriquement dans la clôture, le poids total du remplissage est distribué parfaitement symétrique sur les différents ancres, réalisant un mur parallèle avec un panneau plus léger en meilleur marché, que des autres solutions comparables.
- All Fensofill refillable fencing systems use the principle of 'symmetrically distributed load': by using a specific number of symmetrically distributed high carbon panel anchors, the total weight of the filling is perfectly distributed over all individual anchor points. This creates a perfectly parallel wall with a lighter, and cheaper panel than comparable solutions.
- Alle FENSOFILL-Zaunsysteme mit Hohlräumfüllung nutzen das Prinzip der 'symmetrisch verteilte Last'. Durch die Verwendung einer bestimmten Anzahl von symmetrisch verteilten High-Carbon-Distanzhalter wird das Gesamtgewicht der Polsterung perfekt auf alle einzelnen Ankerpunkte verteilt. So entsteht eine perfekt parallele Wand mit einem leichteren und günstigeren Paneel als vergleichbare Lösungen.




Symmetrische verdeling van de belasting bij vulling met grijze Ardenner (soortelijk gewicht: 1500 kg/m³) in combinatie met FENSOFILL fensofix klemmen

Répartition symétrique de la charge lors du remplissage de galets gris Ardennais (poids spécifique : 1500 kg/m³) en combinaison avec les fixations FENSOFILL fensofix













Symmetrical load distribution when filling with grey Ardenner stone (specific weight: 1500 kg/m³) in combination with FENSOFILL fensofix clamps

Symmetrische Lastverteilung mit grauer Ardenner-Polsterung (spezifisches Gewicht: 1500 kg/m³) in Kombination mit FENSOFILL fensofix Bügel.




- De hervulbare afsluiting is geschikt voor sierkeien, lavasteen, boomschors, kokohusk en andere creatieve vullingen. Aantal paneelankers in functie van de densiteit van de gewenste vulling.
- La clôture rechargeable est adapté pour galets d'ornement, pierre de lave, écorce, cocohusk et autres solutions créatives. Nombre d'ancres de panneaux en fonction de la densité du remplissage souhaité.
- The refillable fence is suitable for ornamental stone, lava stone, tree bark, cocohusk and other creative fillings. Number of panel anchors in function of the density of the desired filling.
- Nachfüllbares Dichtungssystem, geeignet für die Befüllung mit Lavastein oder anderen Steinsorten, Baumrinde, Wurzelholz oder andere Naturprodukte. Anzahl die Distanzhalter abhängig von der Dichte der gewünschten Füllung.

Verschillende bevestigingsmogelijkheden:
 Différentes options d'attachement:
 Different attachment options:
 Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:

	FENSOFIX	EASYFIX	FASTFIX
			
palen poteaux posts Pfosten	120 x 40 inserts met schroefdraad écroux à serrer inserts with blind rivets Einsätze mit Schraubengewinde	120 x 40 voorgeboorde gaten trous pré-perçés pre-drilled vorgebohrte Löcher	120 x 40 & 120 x 60 geen vaste gaten pas de trous fixes no fixed holes keine festen Löcher
bevestigingsmethode système de fixation fixation system Befestigungsmethode	inox bout 25mm voor insert boulon inoxydable 25mm pour écroux stainless steel bolt 25mm for inserts Schraube aus rostfreiem Stahl 25mm für Schraubengewinde	lange inox bout 150mm doorheen paal boulon longue inoxydable 150mm à travers du poteau long stainless steel bolt 150mm through the post langer Bolzen aus rostfreiem Stahl 150 mm durch den Pfosten	zelfborende schroeven vises autoforantes selfdrilling bolts selbst bohrende Schrauben
te vullen met remplissage avec fill with zu füllen			
hoogte afsluiting hauteur clôture height fence Höhe Zaun	63 / 103 / 123 / 153 / 183 / 203	123 / 153 / 183 / 203	63 / 103 / 123 / 153 / 183 / 203
geschikt voor convient à suitable for geeignet für	 vlak & heuvelachtig plat & vallonné flat & hills flach & hügelig	 vlak terrein terrain plat flat terrain flaches Terrain	 vlak & heuvelachtig plat & vallonné flat & hills flach & hügelig
ankers ancres anchors Anker			permanent/fixed 
levering livraison delivery lieferung	op voorraad en stock in stock vorrätig	op bestelling sur demande on order auf Anfrage	op bestelling sur demande on order auf Anfrage

- vlakke panelen met aan 1 zijde prikkels van 30 mm (naar boven of naar onder te plaatsen) - verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd (PVC)
- panneaux rigides avec pointes de 30 mm a un côté, pose en haut ou en bas - panneaux soudés en fil galvanisé et plastifié (PVC)
- welded mesh panels with edges of 30 mm at one side (can be installed on top or to the bottom) - welded out of galvanised wire and plasticcoated (PVC)
- Schweißgitter mit 30-mm-Stiften auf einer Seite (nach oben oder unten zu platzieren) - verzinkt, punktgeschweißt und plastifiziert (PVC)




		Ø H	Ø V		#			
202 cm	63 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1	RAL 9005*	5,9 kg	5425021402308
202 cm	103 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		9,5 kg	5425021400205
202 cm	123 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		11,5 kg	5425021400212
202 cm	153 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		14 kg	5425021400229
202 cm	183 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		17 kg	5425021400236
202 cm	203 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		19 kg	5425021400243
202 cm	63 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1	RAL 7016	5,9 kg	5425021402315
202 cm	103 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		9,5 kg	5425021400618
202 cm	123 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		11,5 kg	5425021400625
202 cm	153 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		14 kg	5425021400632
202 cm	183 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		17 kg	5425021400649
202 cm	203 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		19 kg	5425021400656

* RAL9005 tot einde voorraad / jusqu'à la fin du stock / until end of stock / bis zum Ende des Lagerbestands


Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande
Other colors available on demand / Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

- vlakke panelen met aan 1 zijde prikkels van 30 mm (naar boven of naar onder te plaatsen) - verzinkt en gepuntlast
- panneaux rigides avec pointes de 30 mm a un côté, pose en haut ou en bas - panneaux soudés en fil galvanisé
- welded mesh panels with edges of 30 mm at one side (can be installed on top or to the bottom) - welded out of galvanised wire
- Schweißgitter mit 30-mm-Stiften auf einer Seite (nach oben oder unten zu platzieren) - verzinkt und punktgeschweißt



		#	Ø H	Ø V			
202 cm	63 cm	1	5,0 mm	4,5 mm	Zn	5,9 kg	5425021406726
202 cm	103 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		9,5 kg	5425021406740
202 cm	123 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		11,5 kg	5425021406757
202 cm	153 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		14 kg	5425021406764
202 cm	183 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		17 kg	5425021406771
202 cm	203 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		19 kg	5425021406788

- afdekrooster om bovenaan de afsluiting te bevestigen met hoekclips of C-ringen
- grillage de couverture supérieure à fixer en haut de la clôture avec des clips pour coin ou des anneaux en C
- cover grille to fix at the top of the fence with corner clips or C-rings
- Abdeckgitter, das oben am Zaun mit Eckklammern oder C-Ringen befestigt wird



		#			
193 cm	12 cm	1	RAL 9005*	1,2 kg	5407011064369
193 cm	12 cm	1	RAL 7016	1,2 kg	5407011064376


* RAL9005 tot einde voorraad / jusqu'à la fin du stock / until end of stock / bis zum Ende des Lagerbestands

Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande
Other colors available on demand / Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

fensofill




FENSOFIX

- Geschikt voor zowel permanente als tijdelijke afsluiting met zowel lichte materialen als steenvullingen.
 - Bij steenvullingen worden extra vaste paneelankers bevestigd net naast de paal, symmetrisch geplaatst tussen 2 opeenvolgende FENSOFIX klemmen, om kromming van het paneel te vermijden.
 - Kan gebruikt worden met zowel vaste als verwijderbare paneelankers.
- *Idéal pour une remplissage permanente ou temporaire, aussi bien avec des matériaux légers ou des matériaux lourdes, comme des galets.*
 - *Avec remplissage de pierres, il est nécessaire de prévoir des ancras de panneaux supplémentaires, a côté du poteau, placés symétrique entre deux fixations FENSOFIX consécutives.*
 - *Pour utilisation avec ancras de panneau fixes ou amovibles.*
- Ideal to be used with permanent aswell as temporary fillings. Suitable for light degradable materials aswell as heavy stone fillings.
 - When filled with heavy stones, it is necessary to use extra panel anchors, placed symmetrical between 2 consecutive brackets, close to the post.
 - Suitable to be used with the patented removable panel anchors, aswell as fixed panel anchors.
- *Geeignet für permanente und temporäre Versiegelung mit leichten und Materialien und Steinfüllungen.*
 - *Bei Steinfüllungen werden zusätzliche festen Distanzhalter direkt neben dem Pfosten angebracht, symmetrisch platziert zwischen 2 aufeinanderfolgenden FENSOFIX-Bügel, um ein Verbiegen des Gitters zu vermeiden.*
 - *Kann sowohl mit festen als auch mit herausnehmbare Distanzhalter verwendet werden.*




www.effenso.com

- FENSOFIX bevestigingsbeugel voor rechthoekige FENSOFILL palen 120 x 40 mm, voorziee van schroefdraad. Metalen U-vormige beugel, uit verzinkt en achteraf KTL geplastificeerd, met bijhorende inox M6 bout
- *FENSOFIX collier de fixation pour poteaux FENSOFILL 140 x 40 mm avec écroux à serter.* Collier métallique en forme U, zingué et plastifié, avec boulon de sécurité M6
- FENSOFIX fixing brackets for FENSOFILL 120 x 40 mm panels for installation with rectangular FENSOFIX posts 120 x 40 mm with inserts. U-shaped metal brackets, galvanised and plasticcoated with stainless steel bolt
- *FENSOFIX-Befestigungsbügel für die Montage mit rechteckigen FENSOFIX-Pfosten 120 x 40 mm mit Einsätze mit Schraubengewinde.* U-förmige Metallbügel, verzinkt und kunststoffbeschichtet mit Edelstahlschraube

	#	#/set			
FENSOFIX beugel / collier / mounting bracket / Befestigungsbügel	1 set	10	RAL 9005*	1,5 kg	5425021400588
	1 set	10	RAL 7016	1,5 kg	5425021400595

FENSOFIX PALEN / POTEAUX / POSTS / PFOSTEN

- Rechthoekige palen 120 x 40 mm met paaldop en voorziene schroefdraad voor gebruik met fensofix systeem. Geplastificeerd op verzinkt (in- en uitwendig)
- Poteaux rectangulaires 120 x 40 mm munis de capuchon de poteau et munis de écroux à serter. Zingué (intérieur et extérieur) et plastifié
- Rectangular posts 120 x 40 mm with post cap and inserts, to be used with fensofix fixing brackets. Plastic coated on galvanized (internal and external)
- Rechteckige Pfosten 120 x 40 mm mit Pfostenkappe und Einsätzen, zur Verwendung mit fensofix-Befestigungsbügeln. Kunststoffbeschichtet auf verzinkt (innen und außen)



a = hoogte afsluiting & u = diepte paal te betonneren
 a = hauteur de clôture & u = profondeur du poteau à sceller
 a = height fence & u = depth of pole to be concreted
 a = Höhe des Zauns & u = Tiefe des zu betonierenden Pfosten

aantal beugels per paal
 nombre de colliers par poteau
 number of brackets per post
 Anzahl Klammern pro Pfosten

a		u	dia	#				FENSOFIX
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9005*	5 kg	5425021402339	6
103 cm	150 cm	40 cm	120 x 40 mm	1		7 kg	5425021401110	
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	5425021401127	
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	5425021401134	
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	5425021401141	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	5425021401158	
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 7016	5 kg	5425021402346	6
103 cm	150 cm	40 cm	120 x 40 mm	1		7 kg	5425021401165	
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	5425021401172	
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	5425021401189	
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	5425021401196	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	5425021401202	

* RAL9005 tot einde voorraad / jusqu'à la fin du stock / until end of stock / bis zum Ende des Lagerbestands


Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande
 Other colors available on demand / Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

- Palen kunnen voorzien worden van een aangelaste voetplaat voor bevestiging op een vaste ondergrond met keilbouten (hoogtes tot 150 cm en met lichtere vullingen) Bij zware vulling en hoogte + 150cm, gebruik de verzinkte voetplaat (pag 112)
- Les poteaux peuvent être munis d'une plaque de base soudée pour pose sur sol rigide (hauteurs jusqu'à 150 cm et remplissages légères) Chez remplissages lourdes ou hauteur +150cm., l'utilisation de la plaque galvanisé à chaud est indispensable (page 112)
- Posts can be fitted with a welded footplate, for fixing the fence on a concrete floor (height to 150cm and light fillins) For heavy filling or height above 150cm, a rigid galvanised footplate is indispensable (page 112)
- Die Pfosten können mit einer geschweißten Fußplatte ausgestattet werden, um den Zaun auf einem Betonboden zu befestigen (bis zu einer Höhe von 150 cm und mit leichteren Füllungen) Mit schweren Materialien und höhere Zäune, ist eine starre, verzinkte Fußplatte unerlässlich (Seite 112).






RAL 9005

- Geschikt voor hervulbare afsluiting (met verwijderbare paneelankers) of permanente afsluiting met steenvulling (met vaste paneelankers).
 - Bij steenvullingen worden extra vaste paneelankers bevestigd net naast de paal, symmetrisch geplaatst tussen 2 opeenvolgende EASYFIX klemmen, om kromming van het paneel te vermijden.
 - De klemmen worden met behulp van een lange bout doorheen de paal bevestigd en vastgeschroefd.
- Convient pour clôture rechargeable (avec ancras de panneau amovibles) ou pour pose d'une clôture permanente avec remplissage en pierre (avec ancras de panneau fixes).
 - Avec des remplissages en pierre, des ancras de panneaux fixes supplémentaires sont fixés juste à côté du poteau, placés symétriquement entre 2 colliers EASYFIX successives, pour éviter la courbure du panneau.
 - Les colliers sont fixés et vissés à travers le poteau à l'aide d'un long boulon
- Suitable for refillable gabion fence (with removable panel anchors) or permanent fence with stone filling (with fixed panel anchors).
 - With stone filling, additional fixed panel anchors are attached just next to the post, placed symmetrically between 2 successive EASYFIX brackets, to avoid bending of the panel.
 - The brackets are attached and screwed through the post using a long bolt.
- Geeignet für nachfüllbare Gabionenzäune (mit herausnehmbaren Distanzhalter) oder dauerhafte Zäune mit Steinfüllung (mit festen Distanzhalter).
 - Bei der Steinfüllung werden zusätzliche festen Distanzhalter direkt neben dem Pfosten angebracht, die symmetrisch angeordnet sind, zwischen 2 aufeinanderfolgenden EASYFIX-Bügel, um ein Verbiegen des Gitters zu vermeiden.
 - Die Bügel werden mit einer langen Schraube durch den Pfosten befestigt und verschraubt.




- EASYFIX bevestigingssysteem voor FENSOFILL panelen van 120 x 40 mm met vorgeboorde gaten. Kit bestaat uit 2 metalen U vormige beugels, uit verzinkt en KTL geplastificeerd, inox bout en inox moeren.
- Système de fixation EASYFIX pour panneaux FENSOFILL de 120 x 40 mm avec trous pré-perçés. Le kit se compose de 2 supports métalliques en forme de U, en acier galvanisé et plastifié KTL, boulon en acier inoxydable et écrous en acier inoxydable.
- EASYFIX fixing brackets for FENSOFILL panels of 120 x 40 mm with pre-drilled holes. Kit consists of 2 metal U-shaped brackets, made of galvanized and KTL plastic coated, stainless steel bolt and stainless steel nuts.
- EASYFIX-Befestigungsbügel für FENSOFILL-gitter von 120 x 40 mm mit vorgebohrten Löchern. Das Set besteht aus 2 U-förmigen Metallbügel aus verzinktem und KTL-beschichtetem Kunststoff, Edelstahlschrauben und Edelstahlmuttern.

	#	#/set			
EASYFIX	1 set	5	RAL 9005*	1,5	5425021400526
bevestigingsbeugel / collier de montage / mounting bracket / Befestigungsbügel	1 set	5	RAL 7016	1,5	5425021400533



EASYFIX PALEN / POTEAUX / POSTS / PFOSTEN

- Rechthoekige palen 120 x 40 mm met paaldop en voorziene openingen voor EASYFIX bevestiging. geplastificeerd op verzinkt (in- en uitwendig)
- Poteaux rectangulaires 120 x 40 mm munis de capuchon de poteau et trous pré-perçés pour fixation EASYFIX. Zingue (intérieur et extérieur) et plastifié
- Rectangular posts 120 x 40 mm with post cap and predrilled holes for EASYFIX fixing. Plastic coated on galvanized (internal and external)
- Rechteckige Pfosten 120 x 40 mm mit Pfostenkappe und vorgebohrten Löchern für EASYFIX-Befestigung. Kunststoffbeschichtet auf verzinkt (innen und außen)



a = hoogte afsluiting & u = diepte paal te betonneren
 a = hauteur de clôture & u = profondeur du poteau à sceller
 a = height fence & u = depth of pole to be concreted
 a = Höhe des Zauns & u = Tiefe des zu betonierenden Pfosten

aantal beugels per paal
 nombre de colliers par poteau
 number of brackets per post
 Anzahl Klammern pro Pfosten

a		u	dia	#				EASYFIX
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9005*	8 kg	5425021401073	4
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	5425021401080	5
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	5425021401097	6
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	5425021401103	6
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1	RAL 7016	8 kg	5425021401028	4
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	5425021401035	5
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	5425021401042	6
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	5425021401059	6

* RAL9005 tot einde voorraad / jusqu'à la fin du stock / until end of stock / bis zum Ende des Lagerbestands

Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande
 Other colors available on demand / Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

- Palen kunnen voorzien worden van een aangelaste voetplaat voor bevestiging op een vaste ondergrond met keilbouten (hoogtes tot 150 cm en met lichtere vullingen) Bij zware vulling en hoogte + 150cm, gebruik de verzinkte voetplaat (pag 112)
- Les poteaux peuvent être munis d'une plaque de base soudée pour pose sur sol rigide (hauteurs jusqu'à 150 cm et remplissages légères) Chez remplissages lourdes ou hauteur +150cm,, l'utilisation de la plaque galvanisé à chaud est indispensable (page 112)
- Posts can be fitted with a welded footplate, for fixing the fence on a concrete floor (height to 150cm and light fillins) For heavy filling or height above 150cm, a rigid galvanised footplate is indispensable (page 112)
- Die Pfosten können mit einer geschweißten Fußplatte ausgestattet werden, um den Zaun auf einem Betonboden zu befestigen (bis zu einer Höhe von 150 cm und mit leichteren Füllungen) Mit schweren Materialien und höhere Zäune, ist eine starre, verzinkte Fußplatte unerlässlich (Seite 112).




RAL 9005

fensofill

FASTFIX

- Geschikt voor permanente vulling met zowel lichte materialen als lavastenen.
 - Bij steenvullingen worden extra vaste paneelankers bevestigd net naast de paal, symmetrisch geplaatst tussen 2 opeenvolgende FASTFIX klemmen, om kromming van het paneel te vermijden.
- *Idéal pour remplissage permanente comme des pierres de lave.*
 - *Avec des remplissages en pierre, des ancrs de panneaux fixes supplémentaires sont fixés juste à côté du poteau, placés symétriquement entre 2 colliers FASTFIX successives, pour éviter la courbure du panneau.*
- Suitable for light filling aswell as lavastones
 - With stone filling, additional fixed panel anchors are attached just next to the post, placed symmetrically between 2 successive FASTFIX brackets, to avoid bending of the panel.
- *Sowohl für Lichtfüllung als auch für Lavasteine geeignet*
 - *Bei der Steinfüllung werden zusätzliche festen Distanzhalter direkt neben dem Pfosten angebracht, die symmetrisch zwischen 2 aufeinanderfolgenden FASTFIX Bügel platziert werden, um ein Verbiegen des Gitters zu vermeiden.*



FASTFIX voor permanente bevestiging van de panelen

- Voor gebruik met standaard rechthoekige FENSOFILL tussenpalen van 120 x 40 mm of 120 x 60 mm
- metalen U vormige beugel, uit verzinkt en achteraf gecoat .
- met bijhorende zelfborende schroef



Système de fixation FASTFIX pour fixation permanente des panneaux




- pour utilisation avec poteaux intermédiaires FENSOFILL standards de 120 x 40 mm ou 120 x 60 mm
- collier métallique en forme U, zingué et plastifié
- avec vis autoforante

FASTFIX for permanent fixation of the panels

- for installation with rectangular FASTFIX posts 120 x 40 mm or 120 x 60 mm
- U shaped metal brackets, galvanised and plasticcoated
- with selfdrilling bolt



FASTFIX für die dauerhafte Befestigung des Gitters

- für die Montage mit rechteckigen FASTFIX Pfosten 120 x 40 mm oder 120 x 60 mm
- U-förmige Metallbügel, verzinkt und kunststoffbeschichtet
- mit selbstbohrender Schraube

	#	#/set			
FASTFIX bevestigingsbeugel / collier de montage / mounting bracket / Befestigungsbügel 120 x 40	1 set	10	RAL 9005*	1,5	5425021400557
	1 set	10	RAL 7016	1,5	5425021400564
FASTFIX bevestigingsbeugel / collier de montage / mounting bracket / Befestigungsbügel 120 x 60	1 set	10	RAL 9005*	2	5425021400977
	1 set	10	RAL 7016	2	5425021400984

FASTFIX PALEN / POTEAUX / POSTS / PFOSTEN

- rechthoekige palen 120 x 40 mm en 120 x 60 mm, voorzien van bijhorende paaldop voor gebruik met fastfix bevestigingssysteem
 - palen te betonneren
 - geplastificeerd op verzinkt (in-en uitwendig)
- poteau intermédiaire rectangulaire 120 x 40 mm et 120 x 60 mm avec capuchon
 - poteaux à sceller
 - zingué (intérieur et extérieur) et plastifié
- Rectangular posts 120 x 40 mm and 120 x 60 mm with post cap for fastfix fixing.
 - posts to concrete
 - Plastic coated on galvanized (internal and external)
- Rechteckige Pfosten 120 x 40 mm und 120 x 60 mm mit Pfostenkappe für Fastfix-befestigung.
 - zu betonieren
 - Kunststoffbeschichtet auf verzinkt (innen und außen)



a = hoogte afsluiting & u = diepte paal te betonneren
 a = hauteur de clôture & u = profondeur du poteau à sceller
 a = height fence & u = depth of pole to be concreted
 a = Höhe des Zauns & u = Tiefe des zu betonierenden Pfosten

aantal beugels per paal
 nombre de colliers par poteau
 number of brackets per post
 Anzahl Klammern pro Pfosten







a		u	dia	#		KG		FASTFIX
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9005*	6 kg	542502140304	6
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	542502140311	8
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		11 kg	542502140328	10
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	542502140335	12
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		14 kg	542502140342	12
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 7016	6 kg	542502140816	6
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	5425021400823	8
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		11 kg	5425021400830	10
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	5425021400847	12
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		14 kg	5425021400854	12
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 60 mm	1	RAL 9005*	13 kg	542502140281	10
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 60 mm	1		14 kg	542502140298	12
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 60 mm	1	RAL 7016	13 kg	5425021400748	10
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 60 mm	1		14 kg	5425021400755	12

* RAL9005 tot einde voorraad / jusqu'à la fin du stock / until end of stock / bis zum Ende des Lagerbestands

Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande
 Other colors available on demand / Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

• **FENSOFILL - palen op maat / poteaux longueurs hors standard / posts made to order / Pfosten auf Anforderung**

- geplastificeerd & met bijhorende paaldop
- palen kunnen ook op maat voorzien worden met blindklinkmoeren voor Fensofix bevestiging
- plastifié & avec capuchon
- les poteaux peuvent être prévus avec des écroux à serter pour Fensofix sur demande
- plasticcoated & with post cap
- posts can be foreseen with blindrivets for Fensofix fixcations on request
- kunststoffbeschichtet & mit Pfostenkappe
- Pfosten können auf Anforderung mit Einsätzen mit Schraubengewinde für Fensofix-Befestigungen versehen werden

	dia	#				
300 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9005*	RAL 7016	14 kg	order
400 cm	120 x 40 mm	1			18 kg	order
500 cm	120 x 40 mm	1			23 kg	order
600 cm	120 x 40 mm	1			27 kg	order
300 cm	120 x 60 mm	1	RAL 9005*	RAL 7016	14 kg	order
400 cm	120 x 60 mm	1			18 kg	order
500 cm	120 x 60 mm	1			23 kg	order
600 cm	120 x 60 mm	1			27 kg	order


* RAL9005 tot einde voorraad / jusqu'à la fin du stock / until end of stock / bis zum Ende des Lagerbestands

Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande / Other colors on demand / Andere Farben sind auf Anfrage

• **FENSOFILL - verwijderbare ankers / ancras de panneau amovibles / removable anchors / herausnehmbare Distanzhalter**

- Speciaal ontwikkeld om de FENSOFILL afsluiting opnieuw te kunnen openen en de vulling te vervangen. De ankers hebben aan één zijde een grotere kromming. Gebruiken bij boomschors en andere verweerbare materialen.
- Ont été développé spécialement pour pouvoir rouvrir la clôture FENSOFILL afin de recharger le remplissage. Les ancras amovibles ont une courbure différente a un coté. A utiliser avec des matériaux dégradables comme de l'écorce de pin.
- Are developped especially to be able to reopen the FENSOFILL fence, in order to change the filling content of your fence. The panel anchors have an inferior bending radius at one side. Important when using degradable materials, such as bark and cocohusk.
- Sie wurden speziell entwickelt, um den FENSOFILL-Zaun wieder öffnen zu können, um den Inhalt des Zauns zu ändern. Die Plattenanker haben an einer Seite einen geringeren Biegeradius. Wichtig bei der Verwendung von abbaubaren abbaubaren Materialien, wie Rinde und Kokosnuss.





	# / set	#	
verwijderbare ankers / ancras amovibles / removable anchors / herausnehmbare Anker	20	1	5425021400373

• **FENSOFILL - vaste paneelankers / ancras fixes / fixed anchors / Festen Distanzhalter**

- zijn ontwikkeld om een definitieve wand te vullen
 - ont été développé pour poser un mur definitive
 - are developped to build a gabion fence with permanent filling
 - werden ontwikkeld, um einen Gabionenzaun mit dauerhafter Füllung zu bauen
- (90% Zn - 10% Alu)



	# / set	#		
vaste ankers / ancras fixes / fixed anchors / Festen Distanzhalter ZINCALU SUPER	20	1 set	0,3	5425021400960
vaste ankers / ancras fixes / fixed anchors / Festen Distanzhalter ZINCALU SUPER	1250	1 box	15	5425021401004

• **FENSOFILL - opvulfolie / tube de remplissage / filling tube / Füllrohr**

- voor bescherming van de panelen bij het vullen met steenvullingen / vereenvoudigt de gelijkmatige vulling van de stenen
- *pour protection des panneaux en remplissant avec des pierres / facilite le remplissage symétrique avec remplissage de pierre*
- to protect the coated panels when filling with heavy stones / simplifies the even filling.
- *zum Schutz des lackierten Gitters beim Befüllen mit Steinen / vereinfacht das gleichmäßige Befüllen.*



		#		
opvulfolie / tube de remplissage / filling tube / Füllrohr	10 m	1	1	5425021400380

• **FENSOFILL - universele hoekverbinder / pièce de connection universal / universal connection piece / Anschlusssteil Ecke**

- voor het verbinden van panelen bij gebruik van variabele hoeken - met moer en bout M8
- *pour connecter des panneaux en formant des coins variable - avec boulon M8*
- for connecting panels in variable corners - with M8 bolt & nut
- zur Verbindung von Paneelen in variablen Ecken - mit Schraube und Mutter M8



	#		
universele hoekverbinder / connection de coin / corner connection piece / Anschlusssteil Ecke	1	0,1	5425021409628

• **FENSOFILL - inox hoekclip / clip pour coin inox / inox corner clips / Inox-Eckklammern**

- voor het verbinden van panelen bij gebruik van variabele hoeken
- *pour connecter 2 panneaux en formant des coins variables*
- to connect two panels forming an open variable corner
- zur Verbindung von Paneelen in variablen Ecken - mit Schraube und Mutter M8



	#		
brugclips voor variabele hoek / clips pour coin variable / clips for variable corner / Klammern für variable Ecken	50	0,5	5425021409611
tang voor brugclips / pince pour clips / pliers for clips / Zange für Klammern	1	0,8	5425021400397



• **FENSOFILL - voetplaat / plaque de base / footplate for posts / Fußplatte für Pfosten**

- voor plaatsing palen op een betonnen vloer (Lengte: 300 mm - Breedte: 160/180 mm plaatdikte: 8 mm) - Achteraf warmbadverzinkt
- *pour la pose des poteaux sur le béton (Longueur: 300 mm - Largeur: 160/180 mm épaisseur plaque: 8 mm) - Galvanisé a chaud*
- to install posts on a concrete floor (Length : 300 mm - Width: 160/180 mm thickness plate: 8 mm) - Heavy Galvanised
- *zum Aufstellen von Pfosten auf einem Betonboden (Länge: 300 mm - Breite: 160/180 mm Blechstärke: 8 mm) - Schwerverzinkt*



	dia paal/poteau/post/Pfosten		
fensofill voetplaat / plaque de base / footplate / Fußplatte	120 x 40 x 2	3	5425021405637
fensofill voetplaat / plaque de base / footplate / Fußplatte	120 x 60 x 2	3	5425021405651

• **FENSOFILL - paaldoppen / capuchons pour poteaux / post caps / Pfostenkappen**

	dia paal/poteau/post/Pfosten		
dop / capuchon / post caps / Pfostenkappen	120 x 40	0,1	5425021405675
dop / capuchon / post caps / Pfostenkappen	120 x 60	0,1	5425021405668




- FENSOFILL - afdekplaat / couverture de finition / topcover / Abdeckplatte

Afdekplaat voor bevestiging bovenaan de afsluiting, verzinkt en geplastificeerd.
In hoogte regelbaar om een perfect rechte lijn te bekomen.

Couverture de finition pour pose au dessus de la clôture, zingué et plastifié.
Adaptable en hauteur pour obtenir une ligne droite parfaite.

Plasticcoated topcover to install on top of the fence, galvanised and plasticcoated.
Adaptable in height to obtain a perfect straight line.

Abdeckplatte zur Befestigung an der Oberseite des Zauns, verzinkt und plastifiziert.
In der Höhe einstellbar, um eine perfekt gerade Linie zu erhalten.




				#		
afdekplaat / couverture de finition / topcover / Abdeckplatte	204 x 14 x 3 cm	RAL 9005*	1	7	5425021401264	
		RAL 7016	1	7	5425021401271	
in hoogte verstelbare beugel collier adaptable en hauteur bracket adaptable in height Halterung in der Höhe einstellbar	13 x 4 x 15 cm	RAL 9005*	1	0,3	5425021405248	
		RAL 7016	1	0,3	5425021405255	
eindkap voor hoekpaal (2 stuks) plaque de finition coin (2 pcs) endcap for topcovers (2 pcs) Endkappe für Abdeckplatte (2 Stück)	13 x 4 x 14 cm	RAL 9005*	1	0,3	5425021405279	
		RAL 7016	1	0,3	5425021405286	

* RAL9005 tot einde voorraad / jusqu'à la fin du stock / until end of stock / bis zum Ende des Lagerbestands

Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande

Other colors available on demand / Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich




- **FENSOFILL - enkele en dubbele draaipoorten / portails pivotants simples et doubles / single and double gates / Einzel- und Doppelflügeltor**

- kader uit vooraf verzinkte buis van 40 x 40 mm
- beschikbaar met traditionele draadvulling maas 50 x 50 of met fensofill vulling maas 100 x 38
- sluiting en scharnieren LOCINOX, grondanker optioneel

- cadre en tubes de section carrée 40 x 40 mm
- disponible avec un grillage traditionnel 50 x 50 ou avec un grillage fensofill 100 x 38
- serrure et gonds LOCINOX, verrou de sol en option

- rectangular frame 40 x 40 mm
- available with traditional filling mesh 50 x 50 or with fensofill panel mesh 100 x 38
- locking system LOCINOX, ground anchor optional

- rechteckiger Rahmen 40 x 40 mm
- erhältlich mit traditionellem Füllgitter 50 x 50 oder mit Fensofill-Füllgitter 100 x 38
- Schließsystem LOCINOX, Bodenanker optional



- **FENSOFILL - opvulbare draaipoorten / portails pivotants remplissables / fillable gates / befullbare Drehtoren**

- kader uit vooraf verzinkte buis van 120 x 40 mm
- de Fensofill panelen worden gelast op het kader (productie op maat)
- sluiting en scharnieren LOCINOX

- cadre en tubes de section carrée 120 x 40 mm
- les panneaux Fensofill sont soudés sur le cadre (fabrication sur mesure)
- serrure et gonds LOCINOX

- rectangular frame 120 x 40 mm
- the Fensofill panels are welded onto the frame (production on demand)
- locking system LOCINOX

- rechteckiger Rahmen 120 x 40 mm
- die Fensofill-Paneele werden auf den Rahmen geschweißt (Produktion auf Anforderung)
- Schließsystem LOCINOX


FENSOFILL - symmetrische verdeling van de paneelankers / distribution symétrique des ancrés de panneau / symmetrical distribution panel anchors / Symmetrische verteilung der Distanzhalter

FENSOFILL (H 183 cm) met / avec / with Fastfix / Fensofix / Easyfix

boomschors / écorce de pin / bark / Baumrinde


cocohusk / écorce de coco / cocohusk

lichte materialen / matériaux légers / light materials / leichte Materialien



lavasteen / pierre de lave / lava stone / Lavastein


900 kg/m³



grijze Ardenner / galets gris / heavy stone / schwerer Stein

andere steenvullingen / autres pierres / other stone fillings / andere Steinfüllungen

1500 kg/m³




Tussenafstanden voor het plaatsen van de palen met Fastfix / Fensofix / Easyfix
paneeloverlapping 1 cm

Espace entre poteaux – système Fastfix / Fensofix / Easyfix
chevauchement panneau / poteau 1 cm

Space between posts - system Fastfix / Fensofix / Easyfix
overlap panel / post 1 cm

Abstand zwischen den Pfosten - System Fastfix / Fensofix / Easyfix
Überlappung Gitter / Pfosten 1 cm



001726605-0001

geregistreerd gemeenschapsmodel
registered community design
modèle communautaire enregistré
modelo comunitario registrado -
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
modello comunitario registrato

A modern privacy wall made of grey panels and black posts. The wall is composed of several vertical black posts connected by horizontal grey panels. The panels have a subtle, wavy texture. The wall is set against a blue sky with some clouds. The text is overlaid on the wall in white with a slight shadow.

Privacy wanden uit gerecycleerd PP


Murs occultants en PP recyclé

Privacy walls from recycled PP

Sichtschutzzaun aus recycelt PP




- Modulair tand- en groef systeem uit 100% gerecycleerde kunststof materialen.
Zichtremmende en/of als geluidswerende wand voor residentiële toepassing.
- Système modulaire de dent et rainure fabriqué à partir de matériaux plastiques 100% recyclés.
Brise vue et/ou mur d'insonorisation pour les applications résidentielles.
- Modular tongue and groove system made of 100% recycled plastic materials.
Visibility-inhibiting and/or as soundproofing wall for residential application.
- Modulares Nut- und Federsystem aus 100% recycelten Kunststoffen.
Sichthemmend und/oder als Schallschutzwand für Wohnzwecke.




Afdekkap / capuchon
Cover cap / Abdeckkappe



Plank tand & groef / Planche dent & rainure
Board tongue & groove / Platte Nut & Feder + ALU-strip




Paal / poteau
Post / Pfoste



U-profiel / profil U
U-profile / U profil



Afsluitprofiel / Perfil de finition
Coverplate / Abschlussleiste

						
Tand & groefplankensysteem / Système lames dent & rainure / Tongue & groove board system / Feder & Nut Plankensystem						
Plank tand & groef + ALU-strip Planche dent & rainure + ALU-strip Board tongue & groove + ALU-strip Platte Nut & Feder + ALU-strip	1840mm	2000	38	lightgrey	4,4	RECYFENCELG
				midgrey		RECYFENCEMG
				darkgrey		RECYFENCEDG
ALU paal / poteau / post / Pfoste	2850 mm	100	100	RAL 7021		RECYPLALU1001002857021
	3200 mm	100	100	RAL 7021		RECYPLALU1001003207021
ALU U-profiel / profil U / U-profile / U profil	2000 mm	35	40	RAL 7021		RECYPROFU2007021
	2200 mm	34	40	RAL 7021		RECYPROFU2207021
ALU Afsluitprofiel voor paal 2850 mm Perfil de finition ALU pour poteau 2850 mm Coverplate for post 2850 mm Abschlussleiste ALU für pfoste 2850 mm	2050 mm			RAL 7021		RECYPROFKLIK2057021
ALU Afsluitprofiel voor paal 3200 mm Perfil de finition ALU pour poteau 3200 mm Coverplate for post 3200 mm Abschlussleiste ALU für pfoste 3200 mm	2250 mm			RAL 7021		RECYPROFKLIK2257021
ALU topprofiel Perfil de finition Topprofile Abdeckleiste	1840 mm	36	39	RAL 7021		RECYPROFTOP1847021
Afdekkap / capuchon / cover cap / Abdeckkappe		100	100	RAL 7021		RECYAFD7021
Versterkingshoek Coin de renfort Reinforcement angle Verstärkungswinkel	40 mm	40	40	verzinkt galvanisé galvanized verzinkt		RECYHOEK
Zelfborende schroef BORGH Vise autoforante BORGH Selfdrilling screw BORGH Selbstborende Schraube BORGH				verzinkt galvanisé galvanized verzinkt		ZELFBOORBORGH50






- Bodemplaat uit 100% gerecycleerde kunststofmaterialen, voor gebruik bij traditionele afsluitingen zoals tennisdraad, gelaste draadpanelen, houtschuttingen, etc... Uiterst licht en milieuvriendelijk alternatief voor de zware betonplaten.
- Plaque de soubaissement en matériaux plastiques 100 % recyclés, à utiliser avec des clôtures traditionnelles telles que la simple torsion, treillis soudées, clôtures en bois, etc... Alternative extrêmement légère et écologique aux lourdes dalles de béton
- Bottom plate made of 100% recycled plastic materials, for use with traditional fencing such as tennis ropes, welded wire fence, wood fences, etc... Extremely light and environmentally friendly alternative to heavy concrete slabs.
- Bodenplatte aus 100% recyceltem Kunststoff, zur Verwendung mit traditionellen Zäunen wie viereckgeflecht, doppelstabgitter, Holzzäunen usw... Äußerst leichte und umweltfreundliche Alternative zu schweren Betonplatten.



L: 200 cm 6,4 kg
L: 250 cm 8 kg

Tand & groefplankensysteem / Système lames dent & rainure / Tongue & groove board system / Feder & Nut Plankensystem						
Bodemplaat Plaque de soubaissement Bottem plate Bodenplatte	20 cm	1800	40	darkgrey	4	RECYPLATE20180
		2000	40		4,5	RECYPLATE20200
		2500	40		5,6	RECYPLATE20250
	30 cm	1800	40		6	RECYPLATE30180
		2000	40		6,4	RECYPLATE30200
		2500	40		8	RECYPLATE30250









aluminium opvulbaar systeem
système aluminium remplissable
aluminium fillable system
befüllbares Aluminiumsystem

- Op maat gemaakt Aluminium poort- en paalsysteem, opvulbaar met een groot gamma aan vulmaterialen
- Système de portail et de poteau en aluminium sur mesure, remplissable avec une large gamme de matériaux de remplissage
- Custom made Aluminum gate and post system, fillable with an extensive range of filling materials
- Maßgeschneidertes Tor- und Pfostensystem aus Aluminium mit einer großen Auswahl an Füllmaterialien befüllbar




Productiemogelijkheden op maat (tot 1 cm nauwkeurig) / Options de production sur mesure (précision au cm) / Tailor-made production options (accurate to 1 cm) / Produktionsoptionen nach Maß (cm-Genauigkeit)


	max 	max 	
Enkele draaipoort / Portail battant simple / Single swing gate / Einzel Flügelator	200 cm	200 cm	order
Dubbele draaipoort / Portail battant double / Double swing gate / Doppel Flügelator	400 cm	200 cm	order
Wandpanelen / Panneaux muraux / Wall panels / Wand Paneele	200 cm	200 cm	order



beginpaal
poteau de départ
start post
Startpfosten




hoekpaal
poteau d'angle
corner post
Eckpfosten



tussenpaal
poteau intermédiaire
intermediate post
Zwischenpfosten



poortpaal
poteau de porte
gate post
Türpfosten



muurprofiel
profil de mur
wall profile
Wandprofil

- Opvuloplossingen voor ALUFILL poort-en palensysteem:
- Solutions de remplissage pour système de portail et poteau ALUFILL:
- Filling solutions for ALUFILL gate and post system:
- Fülllösungen für ALUFILL Tor- und Pfostensystem:



duofuse[®]
THE NATURAL LOOK

composiet lamellen
lattes composites
composite slats
Komposit-Lamellen



duofuse[®]
THE NATURAL LOOK

composiet tand & groef
languette & rainure composite
composite tongue & groove
Komposit Feder & Nut




thermowood
thermowood
thermowood
Thermoholz



tuinscherm
paravent de jardin
garden screen
Gartenschirm




padoek
padouk
padouk
padouk



bedrukte PVC panelen
panneaux PVC imprimés
printed PVC panels
bedruckte PVC-Paneele




ALU panelen
panneaux ALU
ALU panels
ALU-Paneele



sandwich panelen
panneaux sandwich
sandwich panels
Sandwich-Paneele



- LOCINOX - toebehoren voor draaipoorten:
- LOCINOX - accessoires pour portails battants:
- LOCINOX - accessories for swing gates:
- LOCINOX - Zubehör für Flügeltore:





houtcomposiet afsluiting
clôture en bois composite
wood composite fence
Holz-Komposit-Zaun


- modulair tand- en groefstelsel uit houtcomposiet
- système modulaire de lames rainurées-languettes en bois composite
- modular fencing system of tongue and groove boards in WPC (wood plastic composite)
- Modulares Zaun-systeme aus WPC-Komposit



duofuse
plank
planche
board
Platte



duofuse
composietpaal
poteau
reinforced post
Komposit Pfosten



duofuse
afdekkap
capuchon poteau
cover cap
Abdeckkappe



duofuse
klein U-profiel
petit profilé en U
small U-profile
kleines U-Profil



duofuse
groot U-profiel
grand profilé en U
large U-profile
großes U-Profil




duofuse
verstevigingsprofiel
profilé de renfort
reinforcing profile
Versteifungsprofil



duofuse
paalhouder
socle pour poteau
internal post holder
Stabhalter Portal



duofuse
poort
porte
gate
Tor



duofuse
poortpaal
poteau pour porte
post for gate
Torpfosten



duofuse
kit deco bubble



duofuse
kit deco opaque / matt










duofuse
kit deco square



duofuse
kit deco transparent


- tand- en groefplank / lames dent & rainure / tongue & groove board / Feder und Nut

      									
Tand & groefplankensysteem / Système lames dent & rainure / Tongue & groove board system / Feder & Nut Plankensysteem									
Tand & groef holle plank - versterkt Planche lames dent & rainure - renforcée Tongue & groove board - reinforced Feder & Nut-Hohlkammerplatte - verstärkt	180 cm	15 cm	2,7 cm	1	GB	TB	SG	4,1	DF1B150180
	200 cm	15 cm	2,7 cm	1	GB	TB	SG	4,5	DF1B150200
Composietpaal - versterkt Poteau composite - renforcée Composite pole - reinforced Verbundpfahl Verstärkt	270 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	15,4	DF1P90270
	300 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	17,1	DF1P90300
Afdekkap / capuchon / cover cap / Abdeckkappe CLASSIC	11 cm	11 cm	1,7 cm	1	GB	TB	SG	0,3	DF1C11
Afdekkap / capuchon / cover cap / Abdeckkappe DESIGN	9 cm	9 cm	1,7 cm	1	GB	TB	SG	0,3	DF1C09
Klein U-profiel voor tand & groefstelsysteem Petit profil U pour système dent & rainure Small U-profile for tongue & groove system Kleines profil für Feder und Nut System	182 cm	2,7 cm	3,5 cm	1	GB	TB	SG	1,4	DF1U27182
	202 cm	2,7 cm	3,5 cm	1	GB	TB	SG	1,6	DF1U27202
Groot U-profiel voor betonnen onderplaat Grand profil U pour plaque de base en béton Large U-profile for concrete base plate Großes U-Profil für Betonbodenplatte	182 cm	4,2 cm	3,5 cm	1	GB	TB	SG	1,7	DF1U42
Verstevigingsprofiel voor onderste plank Profil de renfort pour étagère inférieure Reinforcement profile for bottom shelf Verstärkungsprofil für Bodenplatte	176 cm	123 cm	1,95 cm	1	GB	TB	SG	1	DF1SR176
	196 cm	153 cm	1,95 cm	1	GB	TB	SG	1,2	DF1SR196
Interne paalhouder met voetplaat Support poteau interne avec plaque de base Internal post holder with base plate Interner Pfostenhalter mit Fußplatte	60 cm	6 cm		1	vuurverzinkt galvanisé à chaud hot dip galvanized feuerverzinkt			3,6	DFPH60
Decoratiepanelen / panneaux de décoration / decoration panels / Dekorplatten									
Kit deco square in gelakt aluminium Kit deco square en aluminium laqué Kit deco square in lacquered aluminium Kit deco square in lackierte aluminium	200 cm	30 cm	6 cm	1	GB	TB	SG	10	DF1AS
Kit deco bubbels in gelakt aluminium Kit deco bubbels en aluminium laqué Kit deco bubbels in lacquered aluminium Kit deco bubbels in lackierte aluminium	200 cm	30 cm	6 cm	1	GB	TB	SG	10	DF1AB
Kit deco PMMA transparant / transparent	200 cm	30 cm	6 cm	1	GB	TB	SG	10	DF1PT
Kit deco PMMA opaque / matt / Blickdicht	200 cm	30 cm	6 cm	1	GB	TB	SG	10	DF1PO
Poort / Porte / Gate / Tore									
Deur incl. poortbeslag Porte avec ferrure de portail Door incl. gate hardware Tür inkl. Torbeschlag	180 cm	100 cm	2,7 cm	1	GB	TB	SG	40	DF1G1
	200 cm	100 cm	2,7 cm	1	GB	TB	SG	45	DF1G1
Poortpaal met staalprofiel versterkt Poteau portail avec profilé en acier renforcé Gate post with steel profile reinforced Torpfosten mit Stahlprofil verstärkt	270 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	16	DF1PG90270
	300 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	18	DF1PG90300

duofuse® LAMELLEN / LATTES / SLATS


THE NATURAL LOOK

- modulair afsluitingssysteem met lamellenmotief uit houtcomposiet
- système de clôture modulaire en lattes en bois composite
- modular fencing system with slat motif
- modulares Zaun-system mit Lamellenmuster aus WPC-Komposit

 H max = 200cm



duofuse®
plank
planche
board
Platte




duofuse®
composietpaal
poteau
reinforced post
Verbundpfosten



duofuse®
afdekkap
capuchon poteau
cover cap
Abdeckkappe



duofuse®
paalhouder
socle pour poteau
internal post holder
Stabhalter



duofuse®
groot U-profiel
grand profilé en U
large U-profile
Großes U-Profil



ALU tand & groef plank
planche ALU
ALU board
ALU Platte

Poort
Portail
Gate
Tor



• lamellensysteem / système lames / slat wall system / Lamellenwandssystem

Composite Lamellensysteem / Système lames / Slat wall system / Lamellenwandssystem									
Lamellen plank versterkt met staalprofiel Planche lames renforcé d'un profil en acier Slat wall system reinforced with steel profile Lamellenplatte mit Stahlprofil verstärkt	200 cm	20 cm	4 cm	1	GB	TB	SG	6	DF4B200
Composietpaal versterkt met alu kern Poteau composite renforcé avec coeur alu Composite pole reinforced with alu core Komposit-Pfosten Verstärkt mit Aluminiumkern	270 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	15,4	DF1P90270
	300 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	17,1	DF1P90300
Afdekkap / capuchon / cover cap / Abdeckkappe CLASSIC	11 cm	11 cm	1,7 cm	1	GB	TB	SG	0,3	DF1C11
Afdekkap / capuchon / cover cap / Abdeckkappe DESIGN	9 cm	9 cm	1,7 cm	1	GB	TB	SG	0,3	DF1C09
Groot U-profiel voor lamellensysteem Grand profil U pour système de lames Large U-profile for slat wall system Großes U-Profil für Lamellenwandssystem	202 cm	4 cm	5,5 cm	1	GB	TB	SG	2,3	DF4U40
Interne paalhouder met voetplaat Support poteau interne avec plaque de base Internal post holder with base plate Interner Pfostenhalter mit Fußplatte	60 cm	6 cm		1	vuurverzinkt galvanisé à chaud hot dip galvanized feuerverzinkt			3,6	DFPH60
ALU Lamellensysteem / Système lames ALU / ALU slat wall system / ALU Lamellenwandssystem									
Aluminium tand & groef holle plank Planche lames Aluminium dent & rainure Aluminium Tongue & groove board Aluminium Feder & Nut-Hohlkammerplatte	200 cm	20 cm	2,8 cm	1	GB		SG	6	DF5BA200

• Poorten / Portails / Gates / Tore


Poorten / Portails / Posts / Tore									
Composiet poort (met gelakt kader in staal) Portail composite avec cadre en acier laqué) Composite Gate (with lacquered steel frame) Komposit-Tor (mit lackiertem Stahlrahmen)	100 cm	180 cm	2,7 cm	1	GB	TB	SG	40	DF1G2-1.00
		200 cm							
Composiet poortpaal versterkt met alu kern Poteau portail composite renforcé avec coeur alu Composite Gate pole reinforced with alu core Komposit-Torpfosten Verstärkt mit Aluminiumkern	300 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	24	DF1PG2.90
Aluminium poort Portail Aluminium Aluminium Gate Aluminium Tor	100 cm	180 cm	2,8 cm	1	GB	TB	SG	40	DF5GA 1.00
		200 cm							




Composiet poort
portail Composite
Composite gate
Komposit-Tor



poort Aluminium
portail Aluminium
Aluminium Gate
Aluminium Tor




aluminiumpaal
poteau ALU
post ALU
Pfoften ALU




scharnierpaal
poteau charnière
hinge post ALU
Scharnier
Pfoften ALU



poortpaal
poteau portail
gate post
Torpfoften
kappe ALU




profiel betonplaat
profilé en alu plaque beton
profile concrete plate
Profil Beton Platte



ALU paalhouder
ALU socle poteau
ALU post holder
ALU Pfoftenhalter



ALU topprofiel
profilé inférieure
ALU topprofile
ALU topprofil



ALU onderprofiel
profilé supérieure
ALU bottemprofile
ALU bodenprofil

				#				
Alu palen / poteaux alu / Alu poles / Alu Pfoften								
Alu paal / Poteau alu / Alu post / Alu Pfoften	300 cm	8,2 cm	8,2 cm	1	GB	SG	DF1PA82	
Alu scharnierpaal / Poteau de charnière alu Alu hinge post / Alu-Scharnierpfoften	300 cm	8,2 cm	8,2 cm	1	GB	SG	DF1PA41	
Alu poortpaal / Poteau portail alu Alu Gate post / Alu-Torpfoften	300 cm	8,2 cm	14,8 cm	1	GB	SG	DF1PPAG2-82	
Afdekkap alu paal / Capuchon poteau aluminium Cover cap post alu / Abdeckkappe Pfofte alu	2,8 cm	8,2 cm	8,2 cm	1	9005		DF1CA82	
Afdekkap scharnierpaal / Capuchon poteau de charnière Cover cap hinge post / Abdeckkappe Scharnierpfoften	2,8 cm	8,2 cm	9 cm	1	9005		DF1CA41	
Afdekkap alu poortpaal / Capuchon poteau portail Alu Cover cap Gatepost alu / Abdeckkappe Torpfofte alu	2,8 cm	8,2 cm	14,8 cm	1	9005		DF1CA82	
Alu U-profiel voor betonnen plaat Profil U en alu pour plaque en béton Alu U-profile for concrete plate Alu-U-Profil für Betonplatte		220 cm	4,2 cm	4,2 cm	1	GB	SG	DF1UA42
Alu afwerkingsprofiel tand & groef Profil de finition alu dent & rainure Alu finishing profile Tongue & groove Alu-Abschlussprofil Feder & nut		180 cm	2,8 cm	3,5 cm	1	GB	SG	DF1UA28
		200cm	2,8 cm	3,5 cm	1	GB	SG	
Alu top afwerkingsprofiel Lamellen Profil de finition supérieure Alu Lattes Top Alu finishing profile Slats Alu-Abschlussprofil Lamellen		200 cm	4,0 cm	4,0 cm	1	GB	SG	DF4UTA40
Alu onderprofiel Lamellen Profil de finition inférieure Alu Lattes Bottemfinishing profile ALU Slats Alu-Unterprofil Lamellen		200 cm	4,0 cm	4,0 cm	1	GB	SG	DF4UBA40
Alu ondersteuning voor DF1UA28 Support Alu pour DF1UA28 Alu Support Alu for DF1UA28 Alu-Träger Alu für DF1UA28					2	ALU		DF1SUPA
Interne paalhouder alu paal Support de poteau intérieur poteau alu Internal support alu pole Interner Pfoftenhalter Alu-Pfoften					1	GB	SG	DFPHA15
Celrubberband / Bande de caoutchouc cellulaire Cellular rubber band / Moosgummiband					1			DFRT10X6





verlichting voor afsluiting
allumage de clôture
fence lighting
Beleuchtung für Zaun




fensolight

3D / 2D




- Modulair LED verlichtingssysteem voor gelaste draadpanelen
- Système d'éclairage LED modulaire pour clôtures grillages soudées
- Modular LED lighting system for welded wire fences
- Modulares LED Beleuchtungssystem für Drahtgitterzäune




FENSOLIGHT				
LED lichtstaf voor 3D draadpaneel Barre lumineuse LED pour panneau 3D LED light bar for 3D wire panel LED-Lichtleiste für 3D-Paneele	246 cm	1	zilver / argent / silver / silber	5407011064154
		1	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit	5407011064161
LED lichtstaf voor 2D draadpaneel Barre lumineuse LED pour panneau 2D LED light bar for 2D wire panel LED-Lichtleiste für 2D-Paneele	246 cm	1	zilver / argent / silver / silber	5425021409703
		1	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit	5425021409697
	196 cm	1	zilver / argent / silver / silber	5425021409727
		1	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit	5425021409710
LED voeding / transformateur / power supply / Transformator IP67 / 220V - 24V DC		1		5425021409734
Verlengkabel / Câble d'extension Extension cable / Verlängerungskabel	300 cm	1		5407011062006
WiFi dimmer		1		5407011062013

- Modulaair LED verlichtingssysteem voor WPC/ALU/HOUT panelen
- Système d'éclairage LED modulaire pour panneaux WPC/ALU/BOIS
- Modular LED lighting system for WPC/ALU/WOOD panels
- Modulares LED Beleuchtungssystem für WPC/ALU/HOLZ Paneele




		#		
FENSOLIGHT				
LED lichtstaaf voor WPC/ALU 21 mm Barre lumineuse LED pour WPC/ALU 21 mm LED light bar for WPC/ALU panel 21 mm LED-Lichtleiste für WPC/ALU Paneele 21 mm	177 cm	1	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit	5407011063898
			zilver / argent / silver / silber	5407011063904
Adapter voor houtpanelen - tot 40 mm Adaptateur panneaux de bois - jusqu'à 40 mm Adapter für Holzplatten - bis zu 40 mm Adapter for wood panels - up to 40 mm	177 cm	1	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit	5407011063911
			zilver / argent / silver / silber	5407011063928







- LED lichtbron geïntegreerd in een gepoedercoate ALU behuizing om op uw hekwerkpaal te bevestigen
- Source lumineuse LED intégrée dans un boîtier ALU peint par poudrage, à fixer sur votre poteau de clôture
- LED light source integrated in a powder-coated ALU housing for mounting on your fence post
- LED-Lichtquelle integriert in einem pulverbeschichteten ALU-Gehäuse zur Montage an Ihrem Zaunpfosten




Vierkant / carré / square / Quadratisch	60 x 60 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011063942
Rond / rond / round / Runde	Ø 42 upto Ø 80	RAL 7016	200 lm	LED	5407011064017
Rechthoek / rectangle / rectangle / Rechteck	60 x 40 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011063935
	120 x 40 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011064000
Poort / portail / gate / Tor	100 x 100 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011063966
	120 x 120 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011063973
	150 x 150 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011063980
	200 x 200 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011063997



- Vierkante palen 60x60 / poteaux carrés 60x60
Square posts 60x60 / Viereckige Pfosten 60x60




- ronde palen 42mm tot 80mm / poteaux ronds 42mm a 80mm
round posts 42mm to 80mm / runde Pfosten 42mm bis 80mm



- Rechthoekige palen / poteaux rectangles
Rectangle posts / Rechteckige Pfosten



- poortpalen / poteaux de portail
gate posts / Torpfosten



fensolight MOVE



- Licht voor elektrische poortsystemen - continu wit licht maar waarschuwt wanneer een poort beweegt door te knipperen
- Lumière pour les systèmes de portails électriques - lumière blanche continue, mais clignote lorsqu'un portail est en mouvement
- Light for electric gate systems - continuous white light but warns when a gate is moving by flashing
- Licht für elektrische Toranlagen - immer weißes Licht, aber Blinklicht, wenn sich ein Tor bewegt



Poort / portail / gate / Tor	Move 100	100 x 100 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011064024
	Move 120	120 x 120 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011064031
	Move 150	150 x 150 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011064048
	Move 200	200 x 200 mm	RAL 7016	200 lm	LED	5407011064055

• WiFi controller


- Bedien je Fensolight armaturen individueel via WLAN.
Compatibel met alle gangbare SmartHome-toepassingen zoals Google Home en Alexa.
Aansluiting en bediening zijn ook mogelijk in analoge modus.
- Contrôlez vos lampes Fensolight individuellement via le réseau local sans fil.
Compatible avec toutes les applications SmartHome courantes telles que Google Home et Alexa.
La connexion et le contrôle sont également possibles en mode analogique.
- Control your Fensolight lights individually via WLAN. Compatible with all common SmartHome applications such as Google Home and Alexa.
Connection and control are also possible in analog mode.
- Steuern Sie Ihre Fensolight-Leuchten individuell über WLAN.
Kompatibel mit allen gängigen SmartHome-Anwendungen wie Google Home und Alexa.
Anschluss und Steuerung sind auch im Analogbetrieb möglich.



EAN: 5407011064116

• SmartHome APP

- De gratis app voor je Fensolight paalverlichting.
- L'application gratuite pour vos bornes lumineuses Fensolight.
- The free app for your Fensolight pole lights.
- Die kostenlose App für Ihre Fensolight Pfostleuchten.



• 24V transformator / transformateur / transformer / Trafo

- De lengte van de aardingskabel van de transformator tot de laatste Fensolight = max 150m.
Bij gebruik van Fensolight Control: de totale stroom = max 5A.
- La longueur du câble de terre du transformateur jusqu'au dernier Fensolight = 150m max.
En cas d'utilisation du Fensolight Control : l'intensité totale = max 5A.
- The ground cable length from the transformer to the last Fensolight = max 150m.
When using Fensolight Control : the total current = max 5A
- Die Erdkabellänge vom Trafo bis zur letzten Fensolight = max 150m
Bei der Nutzung von Fensolight Control : die Gesamtstromstärke = max 5A.




20W - 0,84A

EAN: 5407011064062



35W - 1,5A

EAN: 5407011064079



60W - 2,5A

EAN: 5407011064086



100W - 4,3A

EAN: 5407011064093



geluidswerende wanden

écrans antibruits



acoustic barriers





Lärmschutzwände




fensosound

ECO 3D


- Lichte geluidswerende wanden voor residentieel gebruik en snelle plaatsing
- Écran antibruit léger pour application résidentielle et pose rapide
- Light Acoustic barrier for residential use and quick installation
- Leichte Lärmschutzwände für Wohnzwecke und schnelle Montage



  		EN1793-2			
Paneel / Panneau / Panel / Paneele					
60 cm	251 cm	80 cm	Rw = 18db (B2)	RAL 7016	GALVA C
60 cm	251 cm	100 cm	Rw = 18db (B2)	RAL 7016	GALVA C

  			
Palen / Poteaux / Posts / Pfosten			
80 x 60 mm	300 cm	RAL 7016	GALVA C


Palen te betonneren of met voetplaat 150x150x10mm (ontwerpsterkte: max 1,25 kN/m²)
 Poteaux a sceller ou muni d'une plaque de base soudée (résistance: max 1,25 kN/m²)
 Posts to be concreted or with footplate 150x150x100mm (resistance: max 1,25 kN/m²)
 Pfosten zum Einbetonieren oder mit Fußplatte 150x150x10 mm (Gestaltfestigkeit: max. 1,25 kN/m²)


 max= 200cm
 min = 180cm

fensosound

ECO 2D

- Lichte geluidswerende wanden voor residentieel gebruik en snelle plaatsing
- Écran antibruit léger pour application résidentielle et pose rapide
- Light Acoustic barrier for residential use and quick installation
- Leichte Lärmschutzwände für Wohnzwecke und schnelle Montage



				EN1793-2	
Panel / Panneau / Panel / Paneele					
60 cm	251 cm	80 cm	RAL 7016	Rw = 18db (B2)	Rw = 27db (B2)
				Rw = 18db (B2)	Rw = 27db (B2)
		100 cm	RAL 7016	Rw = 18db (B2)	Rw = 27db (B2)
				Rw = 18db (B2)	Rw = 27db (B2)
		80 cm	RAL 9005	Rw = 18db (B2)	Rw = 27db (B2)
				Rw = 18db (B2)	Rw = 27db (B2)
		100 cm	RAL 9005	Rw = 18db (B2)	Rw = 27db (B2)
				Rw = 18db (B2)	Rw = 27db (B2)
80 cm	3ZN	Rw = 18db (B2)			
100 cm	3ZN	Rw = 18db (B2)			



Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande
 Other colors available on demand / Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016	RAL 6014	RAL 6009	RAL 9010	RAL 1016	HDG
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

D → ←		H ↑ ↓	EN1793-2
Palen / Poteaux / Posts / Pfosten			
60 x 60 cm	300 cm	RAL 7016	
		RAL 9005	
		3ZN	
80 x 80 cm	350 cm	RAL 7016	
		RAL 9005	
Paal met voetplaat / Poteaux / Posts / Pfosten			
100 x 100 cm	300 cm	RAL 7016	
		RAL 9005	



L ← →		H ↑ ↓	EN1793-2
Enkele poort / portail simple / single gate / Einzelflügeltor			
100 cm	180 cm	RAL 7016	Rw = 18db (B2)



Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande
 Other colors available on demand / Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016	RAL 6014
RAL 6009	RAL 9010	RAL 1016	HDG

fensosound MOBILE

- Verplaatsbare geluidswerende wanden voor tijdelijke toepassingen
- Écrans antibruit mobiles pour applications temporaires
- Movable acoustic barriers for temporary applications
- Bewegliche Lärmschutzwände für temporäre Anwendungen

D → ←		L ← →	H ↑ ↓	EN1793-2
Paneel / Panneau / Panel / Paneele				
60 cm	270 cm	230 cm	Rw = 18db (B2)	RAL 1016



Andere kleuren op bestelling / Autres couleurs sur demande
 Other colors available on demand / Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016	RAL 6014	RAL 6009	RAL 9010	RAL 1016	HDG
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

fensosound

WOOD

- Houten bekleding voor plaatsing tegen Fensosound ECO 2D panelen. De houten cladding geeft de ECO 2D panelen een natuurlijke Look. ol=
- Revêtement en bois pour l'installation des panneaux Fensosound ECO 2D. Le revêtement en bois confère aux panneaux ECO 2D un aspect naturel.
- Wooden cladding for installation against Fensosound ECO 2D panels. The wooden cladding gives the ECO 2D panels a natural look.
- Holzverkleidung für die Montage an Fensosound ECO 2D-Paneeelen. Die Holzverkleidung verleiht den ECO 2D-Paneeelen ein natürliches Aussehen.



fensosound

CASING

- Geluidswerende omkastingen voor (hybride) warmtepompen en airco's
Uit Magnelis verzinkt staal - afwerking in RAL kleur naar keuze
5 standaardafmetingen - maatwerk op aanvraag
- Enceintes insonorisées pour pompes à chaleur et climatiseurs (hybrides)
En acier galvanisé Magnelis - finition dans la couleur RAL de votre choix
5 tailles standard - personnalisation sur demande
- Soundproof enclosures for (hybrid) heat pumps and air conditioners
Made of Magnelis galvanised steel - finish in RAL colour of your choice
5 standard sizes - customisation on request
- Schallschutzhauben für (hybride) Wärmepumpen und Klimageräte
Aus verzinktem Magnelis-Stahl - Ausführung in RAL-Farbe nach Wahl
5 Standardgrößen - Sonderanfertigung auf Anfrage



								EN1793-2
		buitenmaat / taille extérieure / outer size / äußere Größe			binnenmaat / taille intérieure / inner size / innere Größe			
SMALL	FREE	109 cm	122 cm	95 cm	99 cm	106 cm	65 cm	Rw = 14db (A)
LARGE	FREE	145 cm	141 cm	95 cm	135 cm	125 cm	65 cm	
XTRA LARGE	FREE	177 cm	141 cm	95 cm	167 cm	125 cm	65 cm	
SMALL	WALL	100 cm	136 cm	80,5 cm	99 cm	106 cm	65 cm	
LARGE	WALL	132 cm	155 cm	95,5 cm	131 cm	125 cm	80 cm	
maatwerk / personnalisation / custom made / Sonderanfertigung								

Free : Vrijstaand model
Modèle autoportant
Freestanding model
Freistehendes Modell




Wall : Wandmodel
Modèle mural
Wall model
Wandmodell



fensosound

RESI

- Geluidswerende wanden voor residentieel gebruik
1 of 2 zijdig absorberend – maatwerk
- Ecrans antibruit à usage résidentiel
absorption sur 1 ou 2 faces – sur mesure
- Acoustic barrier for residential use
1 or 2-sided absorption – custom-made
- Lärmschutzwände für Wohnzwecke
1- oder 2-seitige Absorption – Maßanfertigung






CE-norm
NBN 14388



max = 300cm
min = 200cm




	EN1793-1		EN1793-2				L / panel
40 mm	8 db (A3)	single side	Rw = 30 dB (B3)	RAL6007	RAL7016	15 - 21 kg/m ²	max 250 cm
50 mm	11 db (A3)	single side	Rw = 30 dB (B3)	RAL6007	RAL7016	16 - 22 kg/m ²	max 300 cm
50 mm	6 db (A3)	double side	Rw = 30 dB (B3)	RAL6007	RAL7016	16 - 22 kg/m ²	max 300 cm
90 mm	17 db (A5)	double side	Rw = 30 dB (B3)	RAL6007	RAL7016	24 - 33 kg/m ²	max 396 cm

Andere kleuren op aanvraag / Autres couleurs sur demande / Other colours on request / Andere Farben auf Anforderung

EN1793-1: geluidsabsorptie / absorption acoustique / acoustic absorption / Schallabsorption

EN1793-2: geluidsisolatie / isolation acoustique / acoustic insulation / Schalldämmung

Absorption side :



Reflection side :




fensosound

GREENWALL

- Geluidswerende wanden (profielen & badverzinkte palen) voor industriële projecten om te laten begroeien met klimplanten. Grondprofielen voor verschillende ondergronden en een afdekkap voor afwerking.
- Des écrans antibruits (profilés & poteaux galvanisés) pour des projets industriels à planter avec des plantes grimpantes. Des profils rectifiés pour différents substrats et un capuchon pour la finition.
- Soundproof walls (profiles & galvanised posts) for industrial projects to be planted with climbing plants. Ground profiles for different terrains and a cover cap for a finish.
- Lärmschutzwände (Profile & badverzinkte Stangen) für Industrieprojekte und zur Bepflanzung mit Schlingpflanzen. Abdeckkappe für Abschluss.



				EN1793-1	EN1793-1 + foil*	EN1793-2
3960 mm	122 mm	1000 mm	order	9 db (A3)	13 db (A4)	Rw = 29 dB (B3)
1960 mm	122 mm	1000 mm	order	9 db (A3)	13 db (A4)	Rw = 29 dB (B3)
3960 mm	122 mm	500 mm	order	9 db (A3)	13 db (A4)	Rw = 29 dB (B3)
1960 mm	122 mm	500 mm	order	9 db (A3)	13 db (A4)	Rw = 29 dB (B3)




EN1793-1: geluidsabsorptie / absorption acoustique / acoustic absorption / Schallabsorption

- * optie: speciaal acoustische folie, verhoogt de isolatie
- * option : film acoustique spécial, augmente l'isolation
- * option: special acoustic foil, increases insulation
- * optie: spezielle Akustikfolie, erhöht die Isolierung

EN1793-2: geluidsisolatie / isolation acoustique / acoustic insulation / Schalldämmung



- max = 300cm (160 x 160 cm palen / poteaux / poles / Pfosten)
- zwaardere palen voor grotere hoogtes
- des poteaux plus lourds pour de plus grandes hauteurs
- heavier poles for greater heights
- schwerere Stangen für größere Höhen



NIETJESMACHINE / AGRAFEUSE / STAPLER / HEFTER



Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern					
nietjesmachiene / agrafeuse / stapler / Hefter	Ω 16/ Ω 20		0,5	1	5425021409499
nietjesmachine met lader agrafeuse avec chargeur stapler with charger Hefter mit Ladegerät	ANTIBLOC Ω 16		0,5	1	5425021409482
	ANTIBLOC Ω 20		0,5	1	5425021404760
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		RAL 9005	1,3	1000	5425021404777
		RAL 9005	0,3	200	5425021402292
		RAL 7016	1,3	1000	5425021409444
		RAL 7016	0,3	200	5425021402858
		RAL 6005	1,3	1000	5425021404784
		RAL 6005	0,3	200	5425021408089
		galva	1,3	1000	5425021404791
		galva	1,3	200	5425021408096
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 16 mm		RAL 7016	1	1250	3476060009010
		RAL 7016	0,5	250	3476060008013
		RAL 6005	1	1250	3476060004420
		RAL 6005	0,5	250	3476060004451
		galva	1	1250	3476060004192
		galva	0,5	250	3476060004154



U nietjes / agrafes / staples / Klammern					
manuele nietjesmachine voor nietjes 53/14 agrafeuse manuelle pour agrafes 53/14 manual stapler for staples 53/14 Handhefter für Klammern 53/14			0,5	1	5407011064123
electrische nietjesmachine voor nietjes 53/14 agrafeuse électrique pour agrafes 53/14 electric stapler for staples 53/14 Elektrohefter für Klammern 53/14			2,2	1	5407011064130
nietjes / agrafes / staples / Klammern 53/14		galva	0,8	1000	5407011064147



VOETPLAAT / PLAQUE DE BASE / FOOTPLATE / FUßPLATTEN

Voetplaten uit gegoten Alu / plaque a base en alufondue / footplate in alu / Fußplatte Alu					
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	dia 48 mm	1	0,8		5425021405828
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	dia 60 mm	1	1,0		5425021405835
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	dia 80 mm	1	1,2		5425021405842
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	60 x 40 mm	1	0,8		5425021405859
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	60 x 60 mm	1	1,0		5425021405866





Huidige consumentenprijslijst kan U steeds downloaden op <https://www.effenso.com/nl/documenten/>

Vous pouvez toujours télécharger la liste actuelle des prix à la consommation sur <https://www.effenso.com/fr/documents/>

You can always download the current consumer price list at <https://www.effenso.com/en/documents/>

Die aktuelle Verbraucherpreisliste kann jederzeit unter <https://www.effenso.com/de/dokumente/> heruntergeladen werden.



WWW.EFFENSO.COM

EFFENSO Bvba

Moerbosstraat 30A | 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem)
BELGIUM

kantoor / bureau / office / Büro
info@effenso.com

Tel: +32 56 60 85 38
Mobile: +32 499 29 57 04

magazijn / dépôt / warehouse / Lager
magazijn@effenso.com

